

Pistoale de vopsire

SATAjet® X 5500 are o geometrie optimizată a fluxului de aer din interiorul pistolului și un set de duze care asigură o distribuție perfectă a materialului pulverizat, o atomizare mult îmbunătățită și raze de suflare precise. Toate acestea, se adaugă la economia de material realizată, iar în plus, aplicarea este mult mai ușoară, cu un nivel redus de zgomot. Cele două modele diferite de raze de suflare pentru fiecare mărime de duză, pun accent fie pe un control mai bun

asupra felului în care se aplică vopseaua, fie pe o viteză sporită de aplicare. În plus, fiecare duză se poate adapta la cerințele de lucru în funcție de temperatură și umiditate.

Un concept revoluționar:

duzele X schimbă radical modul de aplicare al vopselei.

- Silențios
- Adaptabil
- Precis
- Ușor de întreținut
- Aplicare uniformă
- Eficient



German Engineering



PROMOȚIE de primăvară SATA



Începând cu data de 01.04.2020 – până la epuizarea stocurilor, la fiecare **SATAjet® X 5500** achiziționat, se oferă o geantă de voiaj **SATA Weekender**.

Fie că alegi să o folosești bagaj de mână pentru călătoriile de afaceri sau ca geantă de sport, se va dovedi a fi indispensabilă: cu **SATA Weekender** ești pregătit pentru toate ocaziile.

- **SATA Weekender**, confecționată din foaie de cort, cu detalii din piele ecologică, are un stil vintage modern care, cu siguranță, va atrage privirile!
- **SATA Weekender** extrem de robustă și rezistentă la intemperii, dispune de mult spațiu pentru tot ce îți este necesar în timpul călătoriei.
- Buzunarul exterior, cel interior și compartimentul cu fermoar oferă spațiu suplimentar de depozitare. Datorită curelei de umăr detașabile și mânerelor moi poate fi purtată ca geantă de umăr sau de mână.
- Începând cu 1 aprilie 2020, **SATA Weekender** însoțește fiecare pistol spray **SATAjet X 5500** achiziționat (toate tehnologiile și versiunile) de la toți dealerii **SATA** participanți.

Informații suplimentare: www.sata.com/weekender



Pistoale de vopsire

SATAjet® 1000 B RP® | HVLP – destinate unei game largi de aplicații

SATAjet® 1000 B este ales de vopsitori când au în vedere multiple aplicații pe care vor să le realizeze în domeniul industrial. Datorită gamei largi de duze și a numărului de accesorii disponibile, cum ar fi câni sub presiune sau cu agitator, pot fi aplicate diverse tipuri de materiale: băituri cu vâscozitate redusă, vopsele și lacuri texturate, precum și adezivi lichizi sau produse tixotropice. Chiar și zonele cu acces dificil pot fi vopsite cu ușurință, datorită capetelor de extensie disponibile în configurații diverse.


Pistolul de vopsire universal destinat aplicării diverselor tipuri de vopsele: pe bază de apă sau solvent

Printre **caracteristicile** sale, putem menționa:

- Atomizare fină;
- Rezultate finale optime în toate domeniile de aplicare;
- Robust, fiabil și ușor de curățat;
- Rezistent la coroziune;
- Suprafață ușor de curățat;
- Compact și ușor;
- Conform cu legislația COV;
- Gamă extinsă de duze: 1,0 ÷ 5,0;
- Gamă extinsă de accesorii, extensii și kit-uri pentru pahare sub presiune.

Domenii de aplicare:

- Industria prelucrătoare de metal;
- Tâmplărie și tapiserie;
- Construcții metalice
- Vopsitorie;
- Aplicații de adeziv lichid.



Pregătirea suprafeței reprezintă un pas important în procesul de vopsire. Pistoalele SATAjet® 100B sunt destinate aplicării de filler și grund cu suprapulverizare redusă. Aplicarea materialului este extrem de fină și, prin urmare, efortul depus pentru șlefuire este redus la minim.

SATAjet® 100 B F™ RP® și HVLP – destinat aplicării de grund și filler

În particular, modelul de pistol SATAjet 100 B RP este extrem de versatil și permite ajustarea presiunii de atomizare cu mare flexibilitate. Pornind de la o presiune la intrare de 0,5 bari, acest pistol de filler poate fi ajustat în așa fel încât să permită repararea cu economie de material și suprapulverizare redusă, chiar și în cazul reparațiilor pe suprafețe de mici dimensiuni.

- Corp pistol eloxat;
- Dispune de control al razei și al fluxului de material, inclusiv micrometru;
- Optimizat ergonomic;
- Menținută minimă;
- Patru mărimi de duze:
RP: 1,4; 1,6; 1,8; 2,0;
HVLP: 1,4; 1,7; 1,9; 2,1.


SATAjet® 100 B P – pentru aplicarea de filler/chit pistolabil

Este proiectat special pentru a fi utilizat împreună cu fillere/chituri pistolabile și este indispensabil pentru a crea pelicule consistente în zone de lucru dificile.



SATA®RPS™ – Sistem profesional de pahare de vopsire: facil, perfect și fără compromisuri

SATA RPS (Rapid Preparation System) este singurul sistem de pahare destinat vopsitorilor auto, care îmbunătățește calitatea suprafețelor vopsite dar și eficiența în servicii. SATA RPS înlesnește munca vopsitorului, consolidează semnificativ productivitatea vopsitoriei auto și reduce decisiv necesitatea utilizării unor cantități însemnate de solvent și agenți de curățare.



Caracteristici:

- Ușor de utilizat – doar 3 componente;
- Fluxul constant de material ajută vopsitorul să aibă rezultate de excepție cu efort minim;
- Permite schimbarea rapidă a culorilor, fără a mai necesita curățarea paharului;
- Capacul special asigură consumarea în totalitate a vopselei din pahar;
- Număr mare de rapoarte de amestecare (9 până la 100 de combinații);
- Adaptat perfect la toate pistoalele de vopsire SATA – fără adaptor;
- Baza stabilă asigură depozitarea în siguranță a vopselei rămase în urma aplicării;
- Efort minim după la curățare și cantitate de solvent utilizat redus;
- Disponibil în 3 variante: pahar de 0,3 l; 0,6 l; 0,9 l;
- Două tipuri de site disponibile.





**SATA® filter
100 prep™**

Baterii filtrare cu 2 sau 3 module

Punctul de plecare pentru sistemul modular SATA® filter îl reprezintă cele mai înalte standarde de calitate și performanță. Sistemul modular îi permite utilizatorului să îl adapteze la cerințele sale specifice. În utilizarea zilnică a aerului comprimat, uleiul din compresor, condensul și particulele de praf sunt problemele curente. Filtrele pentru aer comprimat SATA asigură în principiu aer curat în proporție de 100% – cu un grad de reținere de 99,998% (de ex. filtrul SATA 444). Cu ajutorul acestor filtre, problemele asociate utilizării de aer comprimat vor fi eliminate.



**SATA® filter
103 prep™**



**SATA® filter
244™**

Proiectarea robustă a tuturor componentelor filtrului asigură o durată lungă de utilizare. Componentele modulului care separă uleiul/apă (Pasul 1) sunt reutilizabile și ușor de curățat. Pentru a asigura permanent o calitate excelentă a aerului comprimat, filtrul combinat ar trebui examinat și întreținut regulat.



**SATA® filter
284™**



**SATA® filter
444™**

Avantaje:

- Mai puține defecțiuni;
- Rezultate finale îmbunătățite datorate calității excelente a aerului;
- Previne lucrări defectuoase de vopsire;
- Proiectare robustă din metal, efort de întreținere minim;
- Protecție optimă pentru echipamentele acționate cu aer comprimat;
- Calitate deosebită – perioadă extinsă de utilizare.



**SATA® filter
484™**

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografii prezentate nu creează obligații contractuale.