



**Pentru vopsitorii auto
de TOP**



**ALLES PRIMA...
DAS IST GUT!**

Din pasiune pentru performanță...

Orice reparație de calitate

TREBUIE să fie INVIZIBILĂ!

Expertii în izolare și mascare

...din 1990

ALLES PRIMĂ...
DAS IST
GUT!

PRIMA[®]
SYSTEM

Era pe la sfârșitul anilor 80, în ultima mea vacanță de vară, când mi-am cumpărat o bicicletă „Украина” veche și m-am apucat serios de lucru la ea, așa, din pasiune. Eram în vacanță și trebuia să-mi ocup timpul cu ceva. După ce am făcut-o bucăți, am spălat toate piesele, am cumpărat tot ce trebuia schimbat la ea, am înșirat cu răbdare piesele pe o masă, în ordinea în care trebuiau montate, am centrat roțile, am pus cauciucuri noi și m-a lovit un gând îndrăzneț: „oare dacă ar fi și vopsită, nu ar arăta ca nouă?”...

M-am oprit din avântul meu și m-am dus să cumpăr un litru de vopsea roșie de la Metal-Chimice și o pensulă. Și așa m-am apucat de vopsit cadrul; apoi, l-am uscat la soare, dar arăta groaznic vopsit „la pensulă”. Am întrebat un vecin care era vopsitor la o cooperativă meșteșugărească cum se vopsește să arate ca nouă și mi-a spus că „la pistol”. Mi-a promis că-mi arată și mi-o și vopsește dacă-l ajut câteva zile la atelier, că avea multă treabă.

A doua zi de dimineață, m-am dus să-l ajut și m-a pus să spăl mașini, să mătur prin atelier, să duc gunoiul și multe alte lucrări demne de statutul meu de „ajutor”, dar după câteva zile, m-am rugat de el să mă promoveze și m-a lăsat să dau și eu cu smirghel și apă pe piesele de la o Ladă, mașină fără pretenții, cum zicea el.

M-a lăsat să le „mătuiesc”. Nu mai auzisem cuvântul ăsta până atunci. I-a plăcut că eram atent la ce-mi arăta și făceam cum zicea el. Și mie mi-a plăcut ce făceam, așa că am mers să-l ajut mai multe zile.

A trebuit să aștept până i-a venit rândul la vopsit unei mașini roșii, că altfel îmi vopsea bicicleta verde, galbenă, bleu sau albă, că asta avea „pe flux”.

Mi-a dat și ceva bani de buzunar din ciubucurile lui și, în final, mi-a vopsit și bicicleta pe care eu o pregătisem de vopsire, că deja știam cum se face. Era acum un Roșu 27, culoare rară de Dacia. Arăta WOW!

Mi-a prins bine experiența... m-am ales cu o bicicletă vopsită „ca nouă” și cu ceva bani ai mei, de vacanță!

În anul 1990, în schimb, am avut de-a face pentru **PRIMA** dată cu vopsitoria auto adevărată și am dat de greu. Era începutul unor vremuri noi, toată lumea se „privatiza”, totul era într-o alergare continuă și un freamăt greu de imaginat acum. La vopsitoria auto, lucrurile se mișcau în același ritm și se lucra așa... cum lucrau toți ceilalți... încet și cu ce era la îndemână, adică cu mai nimic. Asta pentru că încă nu se găsea mai nimic pe piață și totul trebuia „procurat”, cu relații de prin fabrici sau pe bani foarte mulți adus „de afară”, asta doar pentru cei cu dare de mână.

Așa a pornit întreaga aventură!

Continuarea în paginile următoare...

Izolare / Mascare

Bandă de mascare profesională „RED DRAGON”	6
Bandă de mascare profesională „GOLD”	6
Bandă Washi – pentru izolare muchii	7
Bandă linii fine din vinil	7
Bandă izolare pânzată	7
Chicane Tape – Miarco	8
Izolare senzori parcare – Miarco	10
Burete izolator pentru găuri – Miarco	10
Lifting Tape (bandă chedere) – Miarco	11
Șnur mascare din burete – Miarco	11
Folie antistatică	12
Cutter folie	12
Suport folie	12
Folii protecție scaune Protecție volan Protecție roți	12
Bandă dublu adezivă	12
Hârtie de mascare reciclată ECO, Prima System	14
Hârtie de mascare pură PREMIUM, Prima System	14
Hârtie de mascare TOP CERATĂ, rezistentă la apă, Prima System	14

Protecție

Mască de praf	12
Masca de praf cu supapă FFP1	12
Mănuși de nitril M, L, XL	13
Mască de gaze Gerson	13
Salopete vopsitor nylon–Teflon	13
Salopete vopsitor hârtie–textil	13

Degresare

Șervețele degresare TRIPLU-STRAT, Prima System	15
Șervețele degresare textile, REZISTENTE LA SOLVENT, Prima System	15
Șervețele degresare ULTRA-ABSORBANTE, Prima System	15
Pompă pentru degresare	15
Cârpe antistatice cerate	15
Burete degresare presat din vâscoză	15

Preparare

Vase de mixare cu capac	16
Pahare mixare gradate	16
Bidoane din plastic pentru diluant	16
Bețe amestecare	16
Site vopsea premium	16

Accesorii cabină vopsire

Filtru podea cabină de vopsire	17
Filtru tavan cabină de vopsire	17
Filtru generator	17
Soluție protecție pereți cabină	17
Diluant spălare pistoale vopsire	17
Furtun antistatic	18
Furtun cabină vopsire, 10 m cu accesorii	18
EWO – Baterie filtrare aer	18
EWO – Cuplaje rapide tip „M” securizate	18
EWO - Cuplaje rapide din alamă tip „M”	18
EWO ștuțuri pentru cuplaje rapide din alamă tip „T”	18

Accesorii

Țiple plastic	19
Țiple cauciuc	19
Set țiple metalice aplicare chit	19
Șpacluri metalice	19
Cartele probă metalice, grunduite	19
Discuri curățare benzi adezive	19

Șlefuire

Coli de șlefuire Matador by STARCKE 991 A 991 C	20
Mini-discuri de șlefuire ultra fine 991 A-MATADOR	21
Role abrazive pe suport de burete	21
Role abrazive pe suport de hârtie	21
Discuri de șlefuire – Linia Turcoaz 516	22
Discuri de șlefuire TOP – Linia Gri 747 – Film	22
Discuri de șlefuire TOP – Linia Gri 747 – Film	23
Discuri de șlefuire 344 – Zirconiu	23
Coli perforate Linia Turcoaz 516	23
Mini-curele Zirconiu 10 x 330 mm	23
Discuri premium – Linia ICE CUT	24
Discuri ULTRA – Linia Ceramic Blue	24
Discuri ULTRA – Linia LIGHT BLUE	24
Pâslă abrazivă de mătuire	25
Burete de mătuire cu o față	25
Burete de mătuire cu două fețe	25
Interfață 150 mm / 75 mm	25
Vopsea de control	25
Rindele manuale	26
Tampon din plastic pentru șlefuire	27
Tampon din cauciuc pentru șlefuire	27
Tampon din spumă pentru șlefuire	27
Tampon din plută pentru șlefuire	27
Rindele și tampoane de șlefuire	28
Set ace pentru puncte de praf	28
Kit curățare pistoale vopsire	28
Mini-separator apă-ulei	28

Smart Cupps – preparare vopsea

Smart Cupps Soft	29
------------------	----

Smart Guns – pistoale vopsire

Smart Guns Premium HVLP / MP	30
Smart Guns Basic și Mini	31
Cană pistol, 600 ml	31
Seturi de duze	31
Manometru pistol	31

Anest Iwata – pistoale vopsire

Pistol de vopsire DIGITAL SR2 PRO / WS-400 Base,	
WS-400 Clear	32
Pistol manual SR2 ECO – WS-400 Base	33
Pistol manual SR2 ECO – WS-400 Clear	33
Pistol manual AZ3 HTE 2 AV	33
Manometru – Impact Controller 2	33
Cuplaj rapid pivotant	33

SATA – pistoale vopsire

SATAjet X 5500	35
----------------	----

SATAjet 1000 B, pahar PVC, 600 ml	35
SATAjet 100 B, pahar PVC, 600 ml	36
SATAminijet 4400 B, pahar PVC, 300 ml	36
SATAglyph 3; 4	36
Manometru digital SATA adam 2	37
Manometru analog SATA	37
Separator apă-ulei SATA	37
Trusă de curăţat pistoale	37
Vaselină fără silicon	37
Cană SATA PVC	37
SATA furtun antistatic	37
SATA – tester pentru verificarea calităţii aerului comprimat	37

SATA – Accesorii, spălare

Baterie SATA filter 584 / 544 / 524	38
Baterie SATA filter prep 100 / 103	38
SATA trueSUN	38
SATA clean RCS micro	39
SATA multi clean 2	39

RUPES – unelte pneumatice

RA 150A – Maşină de şlefuit pneumatică	40
RH 353 A/356 A Skorpion – Maşină de şlefuit pneumatică	40
SLP 41A – Rindea pneumatică de şlefuit	41
RE 21ALN – Rindea mică de şlefuit	41

RUPES – unelte electrice

RX253/256 Skorpion E – Maşini electrice de şlefuit fără perii	42
SL42AES – Rindea electrică de şlefuire	42
ER03TE / ER05TE – Maşină de şlefuit electrică cu vacuum propriu	43
LH19E – Maşină de polişat rotativă	43
LH22E – Maşină de polişat rotativă, heavy duty	44
LHR75E – Maşină de polişat antihologramă	44

RUPES – BigFoot

LHR15 Mark III Maşină de polişat antihologramă	45
LHR21 Mark III Maşină de polişat antihologramă	45
Seturi DeLuxe	45
HR81M – Maşină de polişat antihologramă	46
HLR75 – Maşină de polişat antihologramă cu acumulator	46

RUPES – Aspiratoare de praf

S130PL – Aspirator mobil	47
S145EPL – Aspirator mobil	47
KS 300 ECS / ECSH – Aspirator mobil pentru două posturi	47
KR2A – Staţie mobilă de lucru cu turbină pentru 2 utilizatori	48
KR2A – Staţie de lucru cu braţ mobil	48
Matic System KS 300 E cu braţ de 3 m	48
Matic System KS 300 E cu braţ de 6 m	48
Furtun combinat aer/praf – 9GAT02004/C	48

RUPES – Sisteme centralizate de aspiraţie

Centrale de aspiraţie standard	49
Centrale de aspiraţie cu inverter, ecran TP şi conectivitate on-line	49
Braţe mobile	49
Terminale	49

Mirka – Unelte electrice

DEROS 650CV/ DEROS 625CV	50
DEROS 3252 CV	50
DEOS 383 CV	50
Furtun combinat cu cablu electric, 6 m	50

Mirka – Unelte pneumatice

PROS 650CV / PROS 625CV	51
ROS 325NV	51
OS 383CV	51
Furtun combinat aspiraţie + aer	51

Mirka – aspiratoare de praf

1025 L PC EU	52
1230 L PC EU	52
Modul automatizare pneumatică	52
Staţie de lucru	52
Filtre şi saci aspirator	52

Mirka – Materiale abrazive

Autonet	53
Abranet	53
Abranet ACE	53
Abralon	53
Mirlon Total	53

Hedson – IRT şi Drester

IRT1 IRT2 – Lămpi uscare manuale	54
IRT UV SMARTCURE – lampă uscare manuală UV	54
IRT3-1 IRT3-2	54
IRT COMBI 4-1 IR-UV 4-2 IR-UV	54
Drester Clasic D1000 AQUA Drester 8000 AUTO	55
Drester ACE – NEW LINE	55

Hedson – Herkules

Herkules K700 – elevator pneumatic	56
Herkules HM1100 – elevator pneumatic mobil	56
Painter lift – platforma de lucru mobilă	56
Herkules HLS 1200 DUO – cu acţionare dublă	56
Herkules Transmobile	57

Standuri şi suporturi de lucru

Suport vopsire spoilere X	58
Suport hârtie	58
Suport cu ramificaţii	58
Suport roţi	58
Rastel piese	59
Suport folie	59
Rastel bare	59
Masă de lucru	59
Stativ suport extensibil	59

Kapci – Sistemul de preparare vopsele auto şi industriale

PRIMA Variant box	60
Fotospectrometru Blink 5	60
Kapci System – Soft căutare reţete	60
Kapci – SmartMix	60
PRIMA CRYL 8600 – linia de vopsire, acrilică	61
PRIMA BASE 8700 – linia de vopsire, bază	61
Kapci Dima 9670 VOC – linia de vopsire pe bază de apă	61
Lac acrilic Kapci 6030 HS 2K	61
Lac acrilic Kapci 6050 HS 2K Anti-Scratch	61
Filler 8350	61
Kapci 370 /365	61

Cursuri de vopsire auto ACREDITATE

Centrul de formare profesională Prima System oferă clienților săi **CURSURI DE VOPSIRE AUTO** module medii și avansat.

Cursurile se desfășoară pe o durată de 3-5 zile în cadrul centrului de formare din Brașov.

La finalul instruirii, pe baza unei testări teoretice și practice se eliberează o diplomă de certificare în meseria de **TINIGHIGIU-VOPSITOR AUTO** recunoscută pe întreg teritoriul UE.



Împreună cu câțiva prieteni ne-am făcut curaj, am pus la bătaie toți banii ce-i adunasem și am adus câteva mașini DACIA din Ungaria ca să le vindem în țară, că aveau mare căutare atunci.

Dar unele trebuiau vopsite pentru că erau lovite sau zgâriate. Am tot căutat pe cineva să ni le vopsească repede și bine. Vecinul meu se pensionase și uite așa, tot căutând, am dat peste nea' Ionică vopsitoru'.

Mare meșter... avea deja firmă!... și avea și mult de lucru.

Nea' Ionică lucrase „în fabrică” la vopsitorie și avea experiență, dar era și căutat de multă lume, deci „era ocupat”.

Ca să mă „sară peste rând”, mi-a cerut să merg la el să-l ajut „să-mi pregătească mai repede mașina”, că trebuia

dusă-n târg și nu era vreme de pierdut. Eu făceam de fapt toată treaba, el trebuia doar să o sufle la urmă, când era gata de vopsit.

La o Dacie aveam rugină în partea de jos a ușilor. Nea' Ionică m-a pus să șterg cu o cârpă și benzină ușile, a pregătit pistolul cu vopsea și mi-a dat în mână un carton mare. M-a instruit să-l țin în dreptul dungilor de la uși, DAR să nu ating ușile!!

Așa am făcut, iar el a vopsit doar în partea de jos. Eu eram pe post de absorbant de gaze... Pierderea a făcut-o ulterior cu vopsea amestecată cu benzină...



Am mai învățat ceva, mi-am zis eu mulțumit...

Bandă de mascare profesională „RED DRAGON”

Banda de mascare profesională, destinată izolării caroseriilor în procesul de vopsire auto.

Banda de mascare **Prima System – Red Dragon** este o bandă cu o grosime medie, ultra flexibilă având în componență o hârtie de foarte bună calitate.

Se utilizează ușor în curbură, nu se rupe și se poate aplica în siguranță bandă peste bandă.



Adezivul este impregnat în hârtie și trebuie activat prin apăsare. Această tehnologie brevetată permite depozitarea pe perioade mult mai lungi de timp, prevenind uscarea benzii.

Banda de mascare **Red Dragon** rezistă la temperaturi de **100°C** pentru perioade ce nu depășesc **30 de minute**.

Este ideală în procesul de vopsire când se lucrează cu produse pe bază de solvent și la aplicarea de filler dar în mod deosebit la produsele pe bază de apă sau UV.

Banda **Red Dragon** este foarte rezistentă la apă, nu se impregnează și respinge apa de pe suprafață. În același timp este rezistentă la radiația UV și poate fi folosită la toate procesele de vopsire cu materiale ce folosesc tehnologia de uscare UV.

Denumire	Cod	Bax
Bandă de mascare Prima System 18 mm x 45 m	PRBR-1845	48
Bandă de mascare Prima System 24 mm x 45 m	PRBR-2445	36
Bandă de mascare Prima System 36 mm x 45 m	PRBR-3645	24
Bandă de mascare Prima System 48 mm x 45 m	PRBR-4845	24

Bandă de mascare profesională „GOLD”

Banda de mascare profesională, destinată izolării caroseriilor în procesul de vopsire auto.

Banda de mascare **Prima System – Gold** este o bandă cu o grosime ridicată, dar foarte flexibilă și de bună calitate.

Se utilizează ușor în curbură și se poate aplica bandă peste bandă.

Adezivul este impregnat în hârtie și trebuie activat prin apăsare. Această tehnologie brevetată permite depozitarea pe perioade mult mai lungi de timp, prevenind uscarea benzii.

Banda de mascare **Prima System – Gold** rezistă la temperaturi de **80°C** pentru perioade ce nu depășesc **30 de minute**.

Este ideală în procesul de vopsire când se lucrează cu produse pe bază de solvent și la aplicarea de filler.



Denumire	Cod	Bax
Bandă de mascare Prima System 18 mm x 45 m	PRBG-1845	48
Bandă de mascare Prima System 24 mm x 45 m	PRBG-2445	36
Bandă de mascare Prima System 36 mm x 45 m	PRBG-3645	24
Bandă de mascare Prima System 48 mm x 45 m	PRBG-4845	24

Bandă Washi – pentru izolare muchii

Se aplică fără efort deoarece poate fi decupată manual. Permite trasarea de linii drepte și ascuțite, adaptându-se perfect la curbe. Produsul aderă ferm și nu lasă reziduuri de adeziv la îndepărtare. Are o rezistență excelentă la condițiile exterioare și la UV. Suportul nu respinge vopseaua iar culoarea sa galben strălucitor arată zonele neacoperite.

Rezistență bună la temperatură (**150°C timp de 30 min.**)



Denumire	Cod
Bandă Washi 6 mm x 45 m, 150°C	PRMI-WST6
Bandă Washi 9 mm x 45 m, 150°C	PRMI-WST9
Bandă Washi 12 mm x 45 m, 150°C	PRMI-WST12
Bandă Washi 19 mm x 45 m, 150°C	PRMI-WST19
Bandă Washi 24 mm x 45 m, 150°C	PRMI-WST24
Bandă Washi 48 mm x 45 m, 150°C	PRMI-WST48

Datorită rezistenței sale excelente la intemperii și a bunei aderențe pe diverse substraturi, este o bandă de mascare excelentă în sectorul auto dar și în cel al construcțiilor pentru vopsirea decorativă, etichetare și marcare temporară.



Bandă linii fine din vinil

Denumire	Cod
Bandă linii fine 3 mm x 55 m	PRBL-4013
Bandă linii fine 6 mm x 55 m	PRBL-40131
Bandă linii fine 9 mm x 55 m	PRBL-40132
Bandă linii fine 12 mm x 55 m	PRBL-40133

Denumire	Cod
Bandă linii fine 3 mm x 55 m	KEM-12.307-3
Bandă linii fine 6 mm x 55 m	KEM-12.307-6
Bandă linii fine 9 mm x 55 m	KEM-12.307-9



Bandă izolare pânzată

Bandă specială pânzată. Oferă protecție la șlefuire. Culoari: gri, negru.

Denumire	Cod
Bandă izolare pânzată – SILVER 50 mm x 25 m	PRBL-40141
Bandă izolare pânzată – BLACK 50 mm x 25 m	PRBL-40143

Denumire	Cod
Bandă izolare pânzată – SILVER 50 mm x 25 m	KEM-12.310-G50

Chicane Tape – tehnologie japoneză



1 Aplicați partea îngustă pe partea interioară a ramei ușii.



2 Închideți ușa peste banda aplicată.



3 Dezlipiți partea lată și aplicați-o pe exteriorul ușii.


CHICANE TAPE este o bandă de mascare revoluționară concepută pentru a proteja suprafețe mici în aplicațiile de vopsire și reparațiile caroseriei. Banda este special concepută pentru mascarea chederelor de cauciuc de la parbrize, uși și capote. Datorită caracteristicilor sale unice, cum ar fi armătura centrală din PVC și adeziv pe ambele părți, care vă permite să economisiți timp și materiale în comparație cu metodele clasice de mascare.

Câștigător al Premiului pentru Inovație Automotive la Târgul Equip Auto 2017.

Câștigătorul Premiului Produsul Anului ales de cititorii Atelierului Décision.



Video



Chicane, banda de mascare revoluționară de la MIARCO, are o serie de caracteristici care o fac total diferită de toate celelalte benzi de mascare de pe piață.

Chicane are adeziv pe părțile opuse ale benzii, astfel cauciucurile pot fi separate de caroserie dar și izolate în același timp.

În plus, banda este pre-tăiată, astfel încât este mai ușor să adaptați lungimea benzii la zona care trebuie mascată.

De asemenea, are o zonă din PVC ranforsată care trece prin centrul benzii, astfel încât să se poată aplica mai multă presiune asupra chederelor fără a pierde din flexibilitate și asigurând linii mai curate de tăiere a vopselei.

În plus, banda de mascare adezivă Chicane este ușor de montat și de îndepărtat și poate rezista la temperaturi de până la 80°C, ceea ce înseamnă că este perfectă pentru vopsirea în cabină, fără a lăsa urme de adeziv la îndepărtare.

Toate aceste caracteristici aduc o serie de avantaje, printre care reducerea timpilor de mascare cu până la jumătate și eliminarea necesității șnurului de burete dar și a benzii de mascare standard, chederelor separate și îmbinările sunt sigilate în același timp.

În cele din urmă, cu banda de mascare Chicane, vopseaua nu intră în interiorul vehiculului și liniile de tăiere a vopselei se omogenizează perfect devenind invizibile.

AVANTAJE

- Rezistență mecanică bună;
- Aderență bună la suprafețe precum caroserie și sticlă;
- Economie de timp și materiale;
- Potrivit pentru mascare într-o cabină de vopsire unde se folosesc și lămpi infraroșu;
- Ușor de îndepărtat;
- Foarte ușor de folosit;
- Predecupare la fiecare 20 cm pentru a ușura aplicarea.



Denumire

Chicane Tape 75 mm x 20m

Cod

PRMI-CHICANE



ZONE DE APLICARE



Dar pentru că m-a servit, a vrut să-l ajut să antifoneze o mașină. Nea' Ionică a ridicat-o cu mine și alți doi vecini pe o parte și m-a pus să dau cu antifon peste tot cu o pensulă mare. „Așa, peste tot?” întreb eu. „Da-i plină de rugină!” „Nu-i treaba ta, învață, că așa se face treaba! Dacă dai gros, nu mai ruginește!! Pricepi?”

Când am terminat de dat cu antifon peste rugină, nea' Ionică a suflat cu pistolul ceva ulei de-al lui, am lăsat mașina jos și m-a pus să fac o tură pe un drum de pământ, pietruit și plin de praf.

M-am întors cu mașina plină de pământ și m-a pus să o spăl pe exterior, apoi mi-a zis: „acum asta-i numa bună de vândut... Pricepi?” Pricepusem... dar nu mi se părea corect să antifonezi peste rugină. Eu aș fi curățat și dat cu ceva grund mai întâi, dar nu era mașina mea...

Îmi mai amintesc cum a aplicat nea' Ionică **PRIMA** dată chitul poliesteric adus de un prieten de-al meu din Germania. Nu mai lucrase cu așa ceva și nu a pus întăritor, că nu știa că trebuie (nici eu nu știam), dar nici nu s-a uitat în pungă să vadă că e și întăritorul acolo. A întins tot chitul pe mașină. Ulterior l-a curățat și l-a aruncat la gunoi.

Concluzia a fost... **e prost chitul nemțesc... NU se usucă în veci!** Să nu mai vii cu prostii din astea la mine!!

La **PRIMA** vopsire integrală ne-am apucat hotărâți de treabă, adică eu, să izolez bine mașina, că el lucra la altele două în paralel.

M-a trimis nea' Ionică la Farmacia 5, la doamna Nela, ea știa exact ce leocuplast îi trebuie lui și-l avea „stoc de rezervă, doar pentru el”, dosit în spate. Am luat „pe sub mână” 6 role, că nu se găsea, apoi am mers la chioșcul de ziare și am cumpărat 4 bucăți de „România Liberă”. Am fost instruit să-l iau pe cel de sâmbătă, dar nu mai aveau, așa că l-am luat pe cel de luni.

Când a văzut nea' Ionică ce am luat, m-a trimis înapoi să mai iau două ziare, că nu ajungea hârtia... ziarul de sâmbătă avea și programul TV, deci avea pagini mai multe pe aceeași bani!

Priceput?!?, m-a întrebat bătând cu degetul arătător în tâmplă...

Izolare senzori parcare



Capacele de senzori (Parking Sensor) sunt piese decupate circular pe suport de hârtie cu adeziv din cauciuc natural, concepute pentru a masca senzorii de parcare în timpul procesului de șlefuire și vopsire a vehiculului. Forma lor circulară acoperă perfect acest tip de dispozitiv, împiedicând pătrunderea vopselei. Forma lor le face ușor de utilizat și de îndepărtat.

AVANTAJE

- Rapid de aplicat și ușor de îndepărtat;
- Hârtia creponată previne alunecarea vopselei;
- Pot fi șlefuite;
- Rezistă până la 80°C;
- 100 de unități pe rolă.



Denumire

Izolare senzor parcare Ø18, 100 discuri/rolă

Cod

PRMI-PARK

Burete izolator pentru găuri



Denumire

Burete izolator pentru găuri 30 × 40 mm, 24 buc

Cod

PRMI-BUR3040

Burete izolator pentru găuri 40 × 80 mm, 12 buc

PRMI-BUR4080






Lifting Tape (bandă chedere)

Bandă specială 10 m pentru izolarea chederelor.

AVANTAJE

- Nu lasă reziduuri de adeziv;
- Pretăiat pentru ușurință în utilizare;
- Permite vopsirea sub cheder și maschează marginea parbrizului.



Margine pentru desprindere

Denumire	PVC	Cod
Bandă chedere MIARCO 48 mm x 10 m	7 + 10 mm	PRMI-LIFT
Denumire	PVC	Cod
Lifting Tape KEMTEX 48 mm x 10m	7 + 10 mm	KEM-12.313

Șnur mascare din burete



AVANTAJE

- Spumă poliuretanică cu adeziv;
- Aderență excelentă;
- Nu lasă reziduuri de adeziv;
- Rezistă la temperaturi de până la 80°C.

Denumire	Cod
Șnur mascare din burete, 13 mm x 50 m	PRMI-SM13

Bandă de spumă pentru mascarea ușilor, capacelor de rezervor. Recomandat pentru pulverizarea suprafețelor mici în care este necesară pierderea vopselei pentru a uniformiza diferite zone, denivelări și nereguli ale caroseriei. Împiedică gazele să pătrundă în zona mascată.



Pricepusem, dar mai greu... Pentru mine nu merita drumul până la chioșc. Eu aș fi luat toate ziarele care nu se vindeau, indiferent de zi, dar... ăla eram doar eu. Ceilalți cumpărau săptămânala pentru ce le trebuia săptămâna viitoare, că avea mai multe pagini.

În sfârșit, m-am întors victorios cu restul de ziare în brațe și ne-am apucat de treabă. Am izolat parbrizul și luneta, dar așa... peste cheder, puneam ziarul într-o foaie, pentru că trebuia să ajungă la toată mașina, apoi geamurile și mânerurile de ușă... oglinzile, șprîuitoarele, ștergătoarele, stopurile, roțile și tot ce nu trebuia vopsit. Cu răbdare, am izolat toată mașina la indicațiile exacte ale maestrului.

Nea' Ionică vopsea mașinile în parcare din spatele blocului, anunța vecinii „să parcheze mai încolo” în ziua aia, scotea un furtun de apă din beci și uda bine prin parcare și tufele din jur, „să nu se ridice praful”. El mi-a spus că cel mai bine se vopsește după o ploaie zdravănă, dar e riscant... că poate se întoarce ploaia...

După ce totul era udat bine, scotea furtunul de aer, tot din beci – unde ținea compresorul – și, cu un pistol, „Sprio din RDG” (procurat din fabrica unde lucrase), cu răbdare și talent, în scurt timp mașina arăta „ca nouă”... după standardele acelor vremuri, dar și cu multă indulgență.

IZOLARE / MASCARE

Folie antistatică



Cutter folie



Suport folie



Denumire	Cod
Folie antistatică PREMIUM Prima System, 6 x 100 m, 10 µm	PRPD-6X100-10MY
Folie antistatică PREMIUM Prima System, 4 x 300 m, 10 µm	PRPD-4X300-10MY
Folie antistatică PREMIUM, Boll 4 x 150 m, 10 µm	PRBL-4096
Folie antistatică ECO Prima System, 4 x 150 m, 7 µm	PRPD-4X150-7MY
Folie antistatică Kemtex, inscripționată 4 x 300 m, 10 µm	KEM-12.1022-4
Folie antistatică Kemtex, inscripționată 5 x 120 m, 10 µm	KEM-12.1021-01-5
Folie antistatică Kemtex, inscripționată 6 x 150 m, 10 µm	KEM-12.1021-01-6
Suport folie	STR-POLYDIS
Cutter folie	ACC-62000



Folii protecție scaune | Protecție volan | Protecție roți



Denumire	Cod
Folie protecție scaune, 13 µm, 250 buc/rolă	KEM-12.104.12
Folie stretch protecție volan, 250 m/rolă	KEM-12.1062
Mâner aplicare folie stretch	KEM-12.1060
Folie protecție roți, 20 µm, 250 buc/rolă	KEM-12.113

Bandă dublu adezivă

Bandă cu două fețe cu suport din spumă de polietilenă cu celule închise, cu adeziv acrilic negru pe bază de solvenți și o căptușeală de polietilenă verde.

Această bandă cu două fețe este utilizată pentru montarea ornamentelor, mulurilor și logo-urilor caroseriei. În industria auto este utilizat pentru a reduce vibrațiile în anumite părți ale vehiculului.



Denumire	Cod
Bandă dublu adezivă 6 mm x 10 m	PRMI-BDA6
Bandă dublu adezivă 9 mm x 10 m	PRMI-BDA9
Bandă dublu adezivă 12 mm x 10 m	PRMI-BDA12
Bandă dublu adezivă 19 mm x 10 m	PRMI-BDA19
Bandă dublu adezivă 25 mm x 10 m	PRMI-BDA25
Bandă dublu adezivă 50 mm x 10 m	PRMI-BDA50
Bandă dublu adezivă pentru suprafețe denivelate, 25 mm x 10m	PRMI-BDAX

Mască de praf

Denumire	Cod	Bax
Mască de praf	STR-PADM-10	10



Mască de praf cu supapă FFP1

Denumire	Cod
Mască de praf cu supapă FFP1	PRBL-3607

Mănuși de nitril M, L, XL



Denumire	Cod
Mănuși negre nitril 80 buc/cutie, măs. M	CHA-48901
Mănuși negre nitril 80 buc/cutie, măs. L	CHA-48902
Mănuși negre nitril 80 buc/cutie, măs. XL	CHA-48903

Denumire	Cod
Mănuși portocalii nitril 50 buc/cutie, măs. L	CHA-48905
Mănuși portocalii nitril 50 buc/cutie, măs. XL	CHA-48906



Mască de gaze Gerson

Denumire	Cod
Mască M	STR-GER2P2-M
Mască L	STR-GER2P2-L
Filtru carbon (set 2 buc)	STR-GER-A2
Prefiltru pâslă (set 10 buc)	STR-TWINRESP-P2

Salopete vopsitor nylon-Teflon

Denumire	Cod
Salopetă vopsitor nylon-Teflon, bleumarin, XS	PL-SALXS
Salopetă vopsitor nylon-Teflon, bleumarin, S	PL-SALS
Salopetă vopsitor nylon-Teflon, bleumarin, M	PL-SALM
Salopetă vopsitor nylon-Teflon, bleumarin, XL	PL-SALXL
Salopetă vopsitor nylon-Teflon, bleumarin, XXL	PL-SALXXL
Salopetă vopsitor hârtie-textil, albă, XXXL	PL-SALXXXL



Salopete vopsitor hârtie-textil

Denumire	Cod
Salopetă vopsitor hârtie-textil, albă, Chameleon M	CHA-80027
Salopetă vopsitor hârtie-textil, albă, Chameleon L	CHA-80028
Salopetă vopsitor hârtie-textil, albă, ChameleonXL	CHA-80029
Salopetă vopsitor hârtie-textil, albă, Chameleon XXL	CHA-80034



Salopete vopsitor hârtie-textil

Denumire	Cod
Salopetă vopsitor hârtie-textil, albă, S	PL-SALHPS
Salopetă vopsitor hârtie-textil, albă, M	PL-SALHPM
Salopetă vopsitor hârtie-textil, albă, L	PL-SALHPL
Salopetă vopsitor hârtie-textil, albă, XL	PL-SALHPXL
Salopetă vopsitor hârtie-textil, albă, XXL	PL-SALHP2XL
Salopetă vopsitor hârtie-textil, albă, XXXL	PL-SALHP3XL



Hârtie de mascare reciclată ECO Prima System

Denumire	Cod
Rolă 30 cm x 200 m, 40 gr./mp	PRPD-130/NL
Rolă 60 cm x 200 m, 40 gr./mp	PRPD-160/NL
Rolă 90 cm x 200 m, 40 gr./mp	PRPD-190/NL

Hârtie de mascare pură PREMIUM Prima System

Denumire	Cod
Rolă 30 cm x 300 m, 40 gr./mp	PRPD-130/AL
Rolă 60 cm x 300 m, 40 gr./mp	PRPD-160/AL
Rolă 60 cm x 450 m, 40 gr./mp	PRPD-170/AL
Rolă 90 cm x 300 m, 40 gr./mp	PRPD-190/AL
Rolă 90 cm x 450 m, 40 gr./mp	PRPD-200/AL



Hârtie de mascare TOP CERATĂ, rezistentă la apă, Prima System

Denumire	Cod
Rolă 30 cm x 200 m, 40 gr./mp	PRPD-130/KPE
Rolă 60 cm x 200 m, 40 gr./mp	PRPD-160/KPE
Rolă 90 cm x 200 m, 40 gr./mp	PRPD-190/KPE



Șervețele degresare TRIPLU-STRAT, Prima System

Denumire	Cod
816 buc/rolă (37 x 38 cm)	PRPD-331-BM




Șervețele degresare textile, REZISTENTE LA SOLVENT, Prima System

Denumire	Cod
237 buc/rolă (25 x 38 cm)	PRPD-432-ROL
50 buc/cutie (30 x 39 cm)	PRPD-432-50



Șervețele degresare ULTRA-ABSORBANTE, Prima System

Denumire	Cod
205 buc/rolă (26 x 39 cm)	PRPD-431-ROL
35 buc/pachet (36 x 40 cm)	PRPD-431-35



Pompă pentru degresare

Denumire	Cod
Pompă pentru degresare, 1L	KEM-10.013




Cârpe antistatice cerate

Denumire	Cod
Cârpă antistatică cerată, 5 buc/pachet	ACC-ANTIUNI



Burete degresare presat din vâscoză

Denumire	Cod
Burete degresare	STR-VS-1



După aplicarea de vopsea, a trebuit să petrec toată ziua pe lângă mașină, să nu dea copiii cu mingea sau să o atingă careva, până s-a uscat cât de cât vopseaua în soare. Asta a fost munca cea mai grea, că nu aveam răbdare deloc!

A doua zi, după ce am dezizolat mașina, am văzut că vopseaua era lipită de chedere, parbrizul era gazat dar și multe alte dovezi clare că mașina a fost revopsită, dar nea' Ionică m-a convins că DOAR așa se poate face treaba!

Nouă a fost o singură dată! Acum nu mai e, dar e „aproape ca nouă”, **mai mult n-ai ce-i face... Pricepi?** Pricepusem din nou, dar eu visam să fie „CA NOUĂ” și să se vândă mai bine!!

Am curățat cu diluant 509 și cu multă răbdare parbrizul, chederele, stopurile și toate celelalte, dar nu eram mulțumit de rezultat. Mașina s-a vândut, dar eu tot neîmpăcat am rămas...

PREPARARE



Bidoane din plastic pentru diluant

Denumire	Cod	Bax
Bidoane din plastic pentru diluant 250 ml	PRBL-70155	150
Bidoane din plastic pentru diluant 500 ml	PRBL-70156	80
Bidoane din plastic pentru diluant 1.000 ml	PRBL-70157	50



Site vopsea premium

Denumire	Cod
Site vopsea premium, 190 µm	KEM-13.3700102-1
Site vopsea premium, 125 µm	KEM-13.3700102-2
Site vopsea premium 190 µm	KAP-FILTERS

Vase de mixare cu capac

Denumire	Cod	Bax
Vase de mixare cu capac 365ml	PRBL-70199	225
Vase de mixare cu capac 555 ml	PRBL-7020	112
Vase de mixare cu capac 1L	PRBL-7021	100
Vase de mixare cu capac 3L	PRBL-7022	30
Vase de mixare cu capac 5L	PRBL-70221	25
Vase de mixare cu capac 10L	PRBL-70222	25

Pahare mixare gradate

Denumire	Cod	Bax
Pahare mixare gradate 400 ml	PRBL-70231	200
Pahare mixare gradate 650 ml	PRBL-70232	200
Pahare mixare gradate 1300 ml	PRBL-70233	200
Pahare mixare gradate 2240 ml	PRBL-70234	200
Capac pahar mixare 400 ml	PRBL-70235	500
Capac pahar mixare 650 ml	PRBL-70236	500
Capac pahar mixare 1300 ml	PRBL-70237	400
Capac pahar mixare 2240 ml	PRBL-70238	400



Bețe amestecare

Denumire	Cod
Bețe amestecare, plastic, 20 cm	STR-TURBOSTICK
Bețe amestecare, plastic, 30 cm	KEM-16.5063-30
Bețe amestecare, lemn, 20 cm	RM-XM658603
Bețe amestecare, lemn 22,5 x 1,8 cm	PRBL-300999
Bețe amestecare, lemn 33 x 3 cm	PRBL-3010
Deschizător de cutii	KAP-DESC



Filtru podea cabină de vopsire

Clasa F3

Caracteristici	Cod
Filtru podea, rolă 0,75 x 20 m	VEF-SC70/75
Filtru podea, rolă 1,00 x 20 m	VEF-SC70/100
Filtru podea, rolă 1,25 x 20 m	VEF-SC70/125



Filtru tavan cabină de vopsire

Clasa F5



Caracteristici	Cod
Filtru tavan, rolă 1,00 x 20 m	VEF-CI32/100
Filtru tavan, rolă 1,15 x 20 m	VEF-CI32/115
Filtru tavan, rolă 1,50 x 20 m	VEF-CI32/150
Filtru tavan, rolă 1,75 x 20 m	VEF-CI32/175

Filtru generator

Clasa G4



Caracteristici	Cod
Filtru generator, rolă 2,15 x 40 m	VEF-PR29/215/13
Filtre de buzunar	Se confecționează la cerere



Diluant spălare pistoale vopsire

Denumire	Cod
Flacoane de 0,9 L, 12 buc/bax	KYN-NITRO
Bidon, 25L pt. mașini automate	KYN-NITRO25

Denumire	Cod
Diluant în bidon 5L pt. mașini automate	KEM-15.11801-5
Diluant în bidon 20L pt. mașini automate	KEM-15.11801-20

Soluție protecție pereți cabină

Denumire	Cod
Soluție protecție pereți cabină 5L	KEM-15.106-5
Soluție protecție pereți cabină 25L	KEM-15.106-25



Furtun antistatic

Furtun antistatic negru / albastru, 8 × 15 mm, rolă 100 m.

Caracteristici	Cod
Furtun antistatic	ACC-094533



Furtun cabină vopsire, 10 m cu accesorii

Furtun cabină vopsire, 10 m cu accesorii

Caracteristici	Cod
Furtun antistatic	KEM-FURT-CUPL10



EWO – Baterie filtrare aer



Caracteristici	Cod
EWO baterie filtrare cu 2 elemente	EWO-250.003
EWO baterie filtrare cu 3 elemente	EWO-250.004

EWO – Cuplaje rapide tip „M” securizate



Caracteristici	Cod
EWO cuplaje rapide tip „M”, ștuț Ø8	EWO-411.526
EWO cuplaje rapide tip „M”, ștuț Ø9	EWO-411.524
EWO cuplaje rapide tip „M” cu filer 1/2 interior	EWO-411.042
EEWO cuplaje rapide tip „M” cu filer 1/2 exterior	EWO-411.041

EWO - Cuplaje rapide din alamă tip „M”



Caracteristici	Cod
EWO cuplaj rapid „M” cu filet exterior 1/2	EWO-308.041
EWO cuplaj rapid „M” cu filet exterior 3/8	EWO-308.021
EWO cuplaj rapid „M” cu filet interior 1/2	EWO-308.042
EWO cuplaj rapid „M” cu filet interior 3/8	EWO-308.022
EWO cuplaj rapid „M” cu ștuț Ø6	EWO-308.023
EWO cuplaj rapid „M” cu ștuț Ø9	EWO-308.024

EWO ștuțuri pentru cuplaje rapide din alamă tip „T”



Caracteristici	Cod
EWO ștuț furtun Ø6 mm	EWO-308.050
EWO ștuț furtun Ø9 mm	EWO-308.051
EWO ștuț cu filet interior 1/4"	EWO-308.055
EWO ștuț cu filet exterior 1/4"	EWO-308.053
EWO ștuț cu filet exterior 1/4" pivotant	EWO-308.453
EWO ștuț cu filet exterior 3/8"	EWO-308.054
EWO ștuț cu filet exterior 1/2"	EWO-308.057

Caracteristici	Cod
EWO ștuț aer metalic	EWO-271.41
EWO ștuț aer cauciuc	EWO-319.41

Țiple plastic

Denumire	Cod
Țiplă plastic Kapci, roșie	KAP-PLAS
Țiplă plastic cauciucată, albă	EV-100524




Țiple cauciuc

Denumire	Cod
Țiplă cauciuc, neagră, 12 x 9 cm	KEM-13.2305-L
Țiplă cauciuc, neagră, 9 x 6 cm	KEM-13.2305-M
Țiplă cauciuc, neagră, 8 x 5 cm	KEM-13.2305-S



Set țiple metalice aplicare chit

Denumire	Cod
Set țiple metalice aplicare chit, 4 buc	CHA-48700



Șpacluri metalice

Denumire	Cod
Șpaclu metalic, 20 cm	KEM-13.23071-200
Șpaclu metalic, 30 cm	KEM-13.23071-300
Șpaclu metalic, 40 cm	KEM-13.23071-400



Cartele probă, metalice, grunduite

Denumire	Cod
Cartele probă, metalice, grunduite, alb	KEM-13.3602
Cartele probă, metalice, grunduite, gri deschis	KEM-13.36021
Cartele probă, metalice, grunduite, gri antracit	KEM-13.36022



Discuri curățare benzi adezive

Denumire	Cod
Discuri curățare benzi adezive	STR-MRW-1



La următoarea mașină, mi-am pus mintea la treabă, am scos „inima” chederului, am băgat sub cheder un cablu electric (că eram electronist de meserie ☺) – cu o unealtă cioplită de mine dintr-o lingură de lemn – și așa l-am ridicat să pot să-l izolez pe margine și să vopsesc sub cheder. Am dat jos stopurile, oglinzile, barele, farurile, ștergătoarele, chederele de la uși, am dat jos tapițeriile interioare, am dat jos pieptenele de la uși, am

coborât geamurile și le-am izolat, am făcut capace la uși și tot ce mi-a mai trecut mie prin cap. Cu alte cuvinte, am făcut mașina bucăți și am izolat tot ce am crezut eu că se poate izola. Ziare am folosit vre-o 20 și am pus în 3 foi, să nu mai gazez parbrizul... și așa încet, am tocat 9 role de leucoplast și l-am scos din sărite pe nea’ Ionică pentru că i-am arătat că se poate și altfel, dar el tot pe a lui o ținea.



Made in Germany

STARCKE®

Coli de șlefuire Matador by STARCKE 991 A | 991 C


Coli de șlefuire ud-uscat ce oferă o performanță deosebită și o durată de viață extinsă.

Controlul precis al granulației cât și calitatea materialului abraziv fac din Matador alegerea perfectă pentru lucrările din atelierul de vopsitorie.

Vândut în peste 100 de țări, pe toate continentele, Matador dă astăzi numele colilor abrazive fiind singurul producător care pune pe piață coli de șlefuire cu granulații ultrafine ce merg până la P 7000.



Caracteristici	Granulație	Cod
Coli de șlefuire Matador by STARCKE 991 C	P 60	STK-P60C
Coli de șlefuire Matador by STARCKE 991 C	P 80	STK-P80C
Coli de șlefuire Matador by STARCKE 991 C	P 100	STK-P100C
Coli de șlefuire Matador by STARCKE 991 C	P 120	STK-P120C
Coli de șlefuire Matador by STARCKE 991 C	P 150	STK-P150C
Coli de șlefuire Matador by STARCKE 991 C	P 180	STK-P180C



991 C: Hârtie latex, tip C rezistentă la apă, P 60 – P 180.

991 A: Hârtie latex, tip A rezistentă la apă, P 220 – P 7.000

Abraziv: Carbură de siliciu

Dimensiuni: 230 x 280 mm

Flexibilitate: 8/10

Potrivit: pentru șlefuire manuală
și mașină manuală de șlefuit

Materiale: Vopsea; Sticlă; Piatră.



Descarcă broșura

Caracteristici	Granulație	Cod
Coli de șlefuire Matador by STARCKE 991 A	P 220	STK-P220C
Coli de șlefuire Matador by STARCKE 991 A	P 240	STK-P240C
Coli de șlefuire Matador by STARCKE 991 A	P 280	STK-P280C
Coli de șlefuire Matador by STARCKE 991 A	P 320	STK-P320C
Coli de șlefuire Matador by STARCKE 991 A	P 360	STK-P360C
Coli de șlefuire Matador by STARCKE 991 A	P 400	STK-P400C
Coli de șlefuire Matador by STARCKE 991 A	P 500	STK-P500C
Coli de șlefuire Matador by STARCKE 991 A	P 600	STK-P600C
Coli de șlefuire Matador by STARCKE 991 A	P 800	STK-P800C

Caracteristici	Granulație	Cod
Coli de șlefuire Matador by STARCKE 991 A	P 1.000	STK-P1000C
Coli de șlefuire Matador by STARCKE 991 A	P 1.200	STK-P1200C
Coli de șlefuire Matador by STARCKE 991 A	P 1.500	STK-P1500C
Coli de șlefuire Matador by STARCKE 991 A	P 2.000	STK-P2000C
Coli de șlefuire Matador by STARCKE 991 A	P 2.500	STK-P2500C
Coli de șlefuire Matador by STARCKE 991 A	ST 3.000	STK-P3000C
Coli de șlefuire Matador by STARCKE 991 A	ST 5.000	STK-P5000C
Coli de șlefuire Matador by STARCKE 991 A	ST 7.000	STK-P7000C

Mini-discuri de șlefuire ultra fine 991 A-MATADOR

Discurile adezive de șlefuire „Daisy” sunt utilizate pentru înlăturarea punctelor de praf din suprafețele vopsite. Se pot utiliza atât manual cât și împreună cu un aparat de șlefuire adecvat.

Se recomandă utilizarea lor în combinație cu apă.

991 A-Matador: Hârtie fină latex, tip A rezistentă la apă, P 1.500 – P 5.000

Abraziv: Carbură de siliciu

Flexibilitate: 8/10

Potrivit: pentru șlefuire manuală

și mașina manuală de șlefuit

Materiale: Vopsea.



Caracteristici	Granulație	Cod
Mini-discuri de șlefuire 991 A-Matador	P 1.500	STK-SCLS1500
Mini-discuri de șlefuire 991 A-Matador	P 2.000	STK-SCLS2000
Mini-discuri de șlefuire 991 A-Matador	P 2.500	STK-SCLS2500
Mini-discuri de șlefuire 991 A-Matador	ST 3.000	STK-SCLS3000
Mini-discuri de șlefuire 991 A-Matador	ST 5.000	STK-SCLS5000

Role abrazive pe suport de burete 514 C/NF | 514 C2/NF

Hârtie latex, tip C flexibilă și ușoară pe suport de burete

Abraziv: Oxid de aluminiu

Dimensiuni: 115 mm x 25 m, ambalate în cutie de carton pre-decuate

Flexibilitate: 7/10

Potrivit: pentru șlefuire manuală

Materiale: Vopsea; Lemn, Plastic.

Recomandate la șlefuire uscată



Caracteristici	Granulație	Cod
Role abrazive pe suport de burete	P 80	STK-P80PSOFT
Role abrazive pe suport de burete	P 100	STK-P100PSOFT
Role abrazive pe suport de burete	P 150	STK-P150PSOFT
Role abrazive pe suport de burete	P 180	STK-P180PSOFT
Role abrazive pe suport de burete	P 220	STK-P220PSOFT
Role abrazive pe suport de burete	P 240	STK-P240PSOFT
Role abrazive pe suport de burete	P 320	STK-P320PSOFT
Role abrazive pe suport de burete	P 400	STK-P400PSOFT
Role abrazive pe suport de burete	P 500	STK-P500PSOFT
Role abrazive pe suport de burete	P 600	STK-P600PSOFT
Role abrazive pe suport de burete	P 800	STK-P800PSOFT

Role abrazive pe suport de hârtie 514 D | 514 C2

Caracteristici	Granulație	Cod
Role abrazive pe suport de hârtie	P 40	STK-P40R
Role abrazive pe suport de hârtie	P 60	STK-P60R
Role abrazive pe suport de hârtie	P 80	STK-P80R
Role abrazive pe suport de hârtie	P 100	STK-P100R
Role abrazive pe suport de hârtie	P 120	STK-P120R
Role abrazive pe suport de hârtie	P 150	STK-P150R
Role abrazive pe suport de hârtie	P 180	STK-P180R
Role abrazive pe suport de hârtie	P 220	STK-P220R
Role abrazive pe suport de hârtie	P 240	STK-P240R
Role abrazive pe suport de hârtie	P 280	STK-P280R
Role abrazive pe suport de hârtie	P 320	STK-P320R
Role abrazive pe suport de hârtie	P 360	STK-P360R
Role abrazive pe suport de hârtie	P 400	STK-P400R

Hârtie latex, tip C flexibilă sau robustă de tip D

Abraziv: Oxid de aluminiu

Dimensiuni: 115 mm x 50 m, ambalate în cutie de carton pre-decuate

Flexibilitate: 7/10

Potrivit: pentru șlefuire manuală și mașină manuală de șlefuit

Materiale: Vopsea; Lemn.

Recomandate la șlefuire uscată



DISCURI DE ȘLEFUIRE

Discuri de șlefuire – Linia Turcoaz 516

150 mm, 15 găuri

Discurile de șlefuire Linia Turcoaz 516 au în compoziție granule de oxid de aluminiu atent selecționate pentru o durată de viață cât mai mare și o putere ridicată de înlăturare a materialului șlefuit.

Peste stratul de material abraziv este aplicat un strat de material anti-încărcare ce previne umplerea cu praf a discului în timpul șlefuirii, crescând astfel timpul de utilizare.

Hârtie latex, tip C flexibilă și ușoară

Abraziv: Oxid de aluminiu


Diametru: 150 mm, 15 găuri

Flexibilitate: 8/10

Potrivit: pentru șlefuire manuală

și mașină manuală de șlefuit

Materiale: Aluminiu, Metal neferos, Vopsea, Plastic.



Caracteristici	Granulație	Cod
Discuri de șlefuire 514	P 40	STK-P40D
Discuri de șlefuire 514	P 60	STK-P60D
Discuri de șlefuire 516	P 80	STK-P80D
Discuri de șlefuire 516	P 100	STK-P100D
Discuri de șlefuire 516	P 120	STK-P120D
Discuri de șlefuire 516	P 150	STK-P150D
Discuri de șlefuire 516	P 180	STK-P180D
Discuri de șlefuire 516	P 220	STK-P220D
Discuri de șlefuire 516	P 240	STK-P240D
Discuri de șlefuire 516	P 280	STK-P280D
Discuri de șlefuire 516	P 320	STK-P320D
Discuri de șlefuire 516	P 360	STK-P360D
Discuri de șlefuire 516	P 400	STK-P400D
Discuri de șlefuire 516	P 500	STK-P500D
Discuri de șlefuire 516	P 600	STK-P600D
Discuri de șlefuire 516	P 800	STK-P800D

Discuri de șlefuire TOP – Linia Gri 747 – Film


150 mm, 15 găuri/fără găuri

Discurile de șlefuire Linia Gri 747 sunt un produs premium cu o durată de viață mult extinsă.

Au în compoziție granule de oxid de aluminiu de cea mai bună calitate, atent selecționate pentru o durată de viață mult extinsă și o putere ridicată de înlăturare a materialului șlefuit, fără a se încălca discul.

Cu găuri

Caracteristici	Granulație	Cod
Discuri de șlefuire 747	P 80	STK-P80F
Discuri de șlefuire 747	P 100	STK-P100F
Discuri de șlefuire 747	P 120	STK-P120F
Discuri de șlefuire 747	P 150	STK-P150F
Discuri de șlefuire 747	P 180	STK-P180F
Discuri de șlefuire 747	P 220	STK-P220F
Discuri de șlefuire 747	P 240	STK-P240F
Discuri de șlefuire 747	P 280	STK-P280F
Discuri de șlefuire 747	P 320	STK-P320F
Discuri de șlefuire 747	P 360	STK-P360F
Discuri de șlefuire 747	P 400	STK-P400F
Discuri de șlefuire 747	P 500	STK-P500F
Discuri de șlefuire 747	P 600	STK-P600F



Substratul de film asigură o așezare uniformă a materialului abraziv pe suprafață rezultând astfel un disc de șlefuire perfect uniform cu o durată de viață mai mare.

Peste stratul de material abraziv este aplicat un strat de material anti-încărcare și un strat suplimentar protector care împreună previn umplerea cu praf a discului în timpul șlefuirii, crescând astfel timpul de utilizare.

Film

Abraziv: Oxid de aluminiu selecționat

Diametru: 150 mm, 15 găuri/ fără găuri

Flexibilitate: 9/10

Potrivit: pentru mașină manuală de șlefuit


Materiale: Aluminiu, Metal neferos, Oțel inoxidabil, Oțel, Vopsea, Lemn, Plastic.

Fără găuri

Caracteristici	Granulație	Cod
Discuri de șlefuire 747	P 800	STK-P800PF
Discuri de șlefuire 747	P 1.000	STK-P1000PF
Discuri de șlefuire 747	P 1.200	STK-P1200PF
Discuri de șlefuire 747	P 1.500	STK-P1500PF
Discuri de șlefuire 747	P 2.000	STK-P2000PF
Discuri de șlefuire 747	P 2.500	STK-P2500PF
Discuri de șlefuire 747	ST 3.000	STK-P3000PF



Fără strat de material anti-încărcare particulele de praf se depun reducând eficiența discului.



Cu stratul de material anti-încărcare particulele de praf sunt respinse împiedicând depunerea acestora.

Discuri de şlefuire TOP – Linia Gri 747 – Film

75 mm, fără găuri



Film

Abraziv: Oxid de aluminiu selecţionat

Diametru: 75 mm, fără găuri

Flexibilitate: 9/10

Potrivit: pentru maşină manuală de şlefuit

Materiale: Aluminiu, Metal neferos, Oţel inoxidabil, Oţel, Vopsea; Lemn, Plastic.

Caracteristici	Granulaţie	Cod
Discuri de şlefuire 747 FK	P 180	STKP180-DF75
Discuri de şlefuire 747 FK	P 220	STKP220-DF75
Discuri de şlefuire 747 FK	P 240	STKP240-DF75
Discuri de şlefuire 747 FK	P 320	STKP320-DF75
Discuri de şlefuire 747 FK	P 400	STKP400-DF75
Discuri de şlefuire 747 FK	P 500	STKP500-DF75
Discuri de şlefuire 747 FK	P 600	STKP600-DF75
Discuri de şlefuire 747 FK	P 800	STKP800-DF75
Discuri de şlefuire 747 FK	P 1000	STKP1000-DF75
Discuri de şlefuire 747 FK	P 1200	STKP1200-DF75
Discuri de şlefuire 747 FK	P 1500	STKP1500-DF75
Discuri de şlefuire 747 FK	P 2000	STKP2000-DF75
Discuri de şlefuire 747 FK	P 3000	STKP3000-DF75

Discuri de şlefuire 344 – Zirconiu

150 mm, 15 găuri


Caracteristici	Granulaţie	Cod
Discuri de şlefuire 344	P 36	STKP36DZ
Discuri de şlefuire 344	P 40	STKP40DZ
Discuri de şlefuire 344	P 60	STKP60DZ
Discuri de şlefuire 344	P 80	STKP80DZ
Discuri de şlefuire 344	P 100	STKP100DZ
Discuri de şlefuire 344	P 120	STKP120DZ
Discuri de şlefuire 344	P 150	STKP150DZ



Discurile de şlefuire din Zirconiu au în compoziţie granule de zirconiu şi granule de oxid de aluminiu selecţionat care asigură împreună o durată de viaţă mult mai mare şi o putere ridicată de înlăturare a materialului şlefuit. Sunt ideale pentru şlefuirea suprafeţelor din metal, lemn dar şi în pregătirea suprafeţelor în vopsitoria auto.

Coli perforate Linia Turcoaz 516

150 coli/pachet




Caracteristici	Granulaţie	Cod
Coli perforate 70 x 198 mm, 11 găuri	P 80	STKP80-198
Coli perforate 70 x 198 mm, 11 găuri	P 120	STKP120-198
Coli perforate 70 x 198 mm, 11 găuri	P 150	STKP150-198
Coli perforate 70 x 198 mm, 11 găuri	P 240	STKP240-198
Coli perforate 70 x 198 mm, 11 găuri	P 320	STKP320-198

Caracteristici	Granulaţie	Cod
Coli perforate 70 x 420 mm, 23 găuri	P 80	STKP80-420
Coli perforate 70 x 420 mm, 23 găuri	P 120	STKP120-420
Coli perforate 70 x 420 mm, 23 găuri	P 150	STKP150-420
Coli perforate 70 x 420 mm, 23 găuri	P 240	STKP240-420
Coli perforate 70 x 420 mm, 23 găuri	P 320	STKP320-420

Caracteristici	Granulaţie	Cod
Coli perforate 115 x 230 mm, 22 găuri	P 80	STKP80-230
Coli perforate 115 x 230 mm, 22 găuri	P 120	STKP120-230
Coli perforate 115 x 230 mm, 22 găuri	P 150	STKP150-230
Coli perforate 115 x 230 mm, 22 găuri	P 240	STKP240-230
Coli perforate 115 x 230 mm, 22 găuri	P 320	STKP320-230

Mini-curele Zirconiu 10 × 330 mm

Caracteristici	Granulaţie	Cod
Mini-curele Zirconiu, 10 × 330 mm	P 60	STKP60Z-10330
Mini-curele Zirconiu, 10 × 330 mm	P 80	STKP80Z-10330
Mini-curele Zirconiu, 10 × 330 mm	P 100	STKP100Z-10330
Mini-curele Zirconiu, 10 × 330 mm	P 120	STKP120Z-10330



DISCURI DE ȘLEFUIRE

Discuri PREMIUM – Linia ICE CUT

Diametru: 150 mm, 75 găuri



Caracteristici	Granulație	Cod
Discuri PREMIUM – Linia ICE CUT	P 60	PRIC-150P60D75
Discuri PREMIUM – Linia ICE CUT	P 80	PRIC-150P80D75
Discuri PREMIUM – Linia ICE CUT	P 100	PRIC-150P100D75
Discuri PREMIUM – Linia ICE CUT	P 120	PRIC-150P120D75
Discuri PREMIUM – Linia ICE CUT	P 150	PRIC-150P150D75
Discuri PREMIUM – Linia ICE CUT	P 180	PRIC-150P180D75
Discuri PREMIUM – Linia ICE CUT	P 220	PRIC-150P220D75
Discuri PREMIUM – Linia ICE CUT	P 240	PRIC-150P240D75
Discuri PREMIUM – Linia ICE CUT	P 320	PRIC-150P320D75
Discuri PREMIUM – Linia ICE CUT	P 360	PRIC-150P360D75
Discuri PREMIUM – Linia ICE CUT	P 400	PRIC-150P400D75
Discuri PREMIUM – Linia ICE CUT	P 500	PRIC-150P500D75

Discuri ULTRA – Linia CERAMIC BLUE

Diametru: 150 mm, 75 găuri



Caracteristici	Granulație	Cod
Discuri ULTRA – Linia CERAMIC BLUE	P 60	PRCB-150P60D75
Discuri ULTRA – Linia CERAMIC BLUE	P 80	PRCB-150P80D75
Discuri ULTRA – Linia CERAMIC BLUE	P 100	PRCB-150P100D75
Discuri ULTRA – Linia CERAMIC BLUE	P 120	PRCB-150P120D75
Discuri ULTRA – Linia CERAMIC BLUE	P 150	PRCB-150P150D75
Discuri ULTRA – Linia CERAMIC BLUE	P 180	PRCB-150P180D75
Discuri ULTRA – Linia CERAMIC BLUE	P 220	PRCB-150P220D75
Discuri ULTRA – Linia CERAMIC BLUE	P 240	PRCB-150P240D75
Discuri ULTRA – Linia CERAMIC BLUE	P 320	PRCB-150P320D75
Discuri ULTRA – Linia CERAMIC BLUE	P 360	PRCB-150P360D75
Discuri ULTRA – Linia CERAMIC BLUE	P 400	PRCB-150P400D75
Discuri ULTRA – Linia CERAMIC BLUE	P 500	PRCB-150P500D75

Discuri ULTRA – Linia LIGHT BLUE

Diametru: 75 mm, fără găuri



Caracteristici	Granulație	Cod
Discuri ULTRA – Linia LIGHT BLUE	P 80	PRLB-75P80D
Discuri ULTRA – Linia LIGHT BLUE	P 150	PRLB-75P150D
Discuri ULTRA – Linia LIGHT BLUE	P 180	PRLB-75P180D
Discuri ULTRA – Linia LIGHT BLUE	P 240	PRLB-75P240D
Discuri ULTRA – Linia LIGHT BLUE	P 320	PRLB-75P320D
Discuri ULTRA – Linia LIGHT BLUE	P 400	PRLB-75P400D
Discuri ULTRA – Linia LIGHT BLUE	P 500	PRLB-75P500D
Discuri ULTRA – Linia LIGHT BLUE	P 600	PRLB-75P600D
Discuri ULTRA – Linia LIGHT BLUE	P 800	PRLB-75P800D
Discuri ULTRA – Linia LIGHT BLUE	P 1.000	PRLB-75P1000D
Discuri ULTRA – Linia LIGHT BLUE	P 1.200	PRLB-75P1200D
Discuri ULTRA – Linia LIGHT BLUE	P 1.500	PRLB-75P1500D
Discuri ULTRA – Linia LIGHT BLUE	P 2.000	PRLB-75P2000D

Pâslă abrazivă de mătuire


Dimensiune: 150 × 230 mm



Caracteristici	Granulație	Cod
Pâslă abrazivă de mătuire gri	Ultrafine (~ P 1.500)	PRSB-UF
Pâslă abrazivă de mătuire roșie	Veryfine (~ P 800)	PRSB-VF


Burete de mătuire cu o față

Caracteristici	Granulație	Cod
Burete mătuire cu o față	Fine (~P 320)	PRBM-FIN
Burete mătuire cu o față	Superfine (~ P 500)	PRBM-SFIN
Burete mătuire cu o față	Ultrafine (~ P 1.000)	PRBM-UFIN
Burete mătuire cu o față	Microfine (~ P 1.200)	PRBM-MFIN




Burete cu două fețe

Caracteristici	Granulație	Cod
Burete cu două fețe	P 120	PRBM-BURP120
Burete cu două fețe	P 240	PRBM-BURP240
Burete cu două fețe	P 500	PRBM-BURP500



Interfață 150 mm

Caracteristici	Cod
Interfață 150 mm x 10 mm	FP-32722
Interfață 150 mm x 5 mm	FP-32722/5



Interfață 75 mm

Caracteristici	Cod
Interfață 75 mm x 10 mm	FP-32602
Interfață 75 mm x 5 mm	FP-32602/5



Vopsea de control

Caracteristici	Cod
Pudră de control	PRBL-302
Vopsea de control	PRBL-1029



După aventura asta, nea' Ionică mi-a spus să-mi caut pe altul, că el nu mai are timp și nici răbdare să vopsească pentru mine. Îi țineam prea mult ocupat „postul de lucru” în parcare și nu ne mai potriveam cu vremea. Dacă venea o ploaie între timp, toată munca era în zadar...

Am căutat cu răbdare alt vopsitor, am încercat mulți „meseriași” și peste tot rezultatul era același: mașini

vopsite cu urme clare că nu mai sunt noi; fără luciu și gazate... Dar încă se vindeau și așa...

„Clientul habar n'are, nu știe și nu vede!
Ce rost are, băi băiete?”

Asta mi se spunea peste tot pe unde mergeam, dar eu vedeam totul și mă enerva la culme! Pentru mine avea un altfel de rost!

ȘLEFUIRE



Rindele manuale



Caracteristici	Cod
Tampon șlefuire 17, 70 x 170 mm	PRBL-5000
Tampon șlefuire 20, 70 x 200 mm	PRBL-5001
Tampon șlefuire 24, 70 x 240 mm	PRBL-5002
Tampon șlefuire 27A, 70 x 270 mm	PRBL-5003
Tampon șlefuire 27B, 70 x 240 mm	PRBL-5004
Tampon șlefuire 40, 70 x 400 mm	PRBL-5005

Tampon din plastic pentru șlefuire



Tampon din cauciuc pentru șlefuire



Tampon din spumă pentru șlefuire



Tampon din plută pentru șlefuire



Caracteristici	Cod
Tampon șlefuire din plastic, 212 x 105 mm	PRBL-6000
Tampon șlefuire din cauciuc, 130 x 70 mm	PRBL-6002
Tampon șlefuire din spumă, 210 x 75 x 28 mm	PRBL-3036
Tampon șlefuire din spumă, 140 x 75 x 28 mm	PRBL-3037
Tampon șlefuire din spumă, 140 x 45 x R20 mm	PRBL-3038
Tampon șlefuire din spumă, 290 x 70 x 28 mm	PRBL-3039
Tampon șlefuire din spumă, 135 x 75 x R30 mm	PRBL-3040
Tampon șlefuire din plută, 110 x 55 mm	PRBL-60021
Tampon șlefuire din plută+strat de păslă, 110 x 65 mm	PRBL-600211

ȘLEFUIRE

Rindele și tampoane de șlefuire



J15



J10



J8



J9

Caracteristici

Cod

Trusă rindele J15	STR-KITJ15
Trusă rindele J10	STR-KITJ10
Trusă rindele J8	STR-KITJ8
Trusă rindele J9	STR-KITJ9

Set ace pentru puncte de praf

Caracteristici

Cod

Set ace pentru puncte de praf	STR-ACE
Rezervă ace	STR-ACER



Kit curățare pistoale vopsire

Caracteristici

Cod

Kit curățare pistoale vopsire DELTA	KEM-16.6917
Kit curățare pistoale vopsire, 13 piese	STR-SCK-1
Trusă curățare pistoale vopsire, 21 piese	STR-SCK-22



Mini-separator apă-ulei

Caracteristici

Cod

Mini-separator apă-ulei	STR-AF2
-------------------------	---------



Smart Cupps Soft cu pahar moale



Video

SMARTCUPPS
the clever way to spray

Caracteristici	Cod
SmartCUPPS SOFT 400ml (130µ), transp. 50 buc/set	PRC-54130
SmartCUPPS SOFT 600ml (130µ), transp. 50 buc/set	PRC-56130
SmartCUPPS SOFT 800ml (130µ), transp. 50 buc/set	PRC-58130
SmartCUPPS SOFT 400ml (190µ), orange, 50 buc/set	PRC-54190
SmartCUPPS SOFT 600ml (190µ), orange, 50 buc/set	PRC-56190
SmartCUPPS SOFT 800ml (190µ), orange, 50 buc/set	PRC-58190

Caracteristici	Cod
Cupe exterioare cu gradatie şi inel, 400 ml	PRC-74000
Cupe exterioare cu gradatie şi inel, 600 ml	PRC-76000
Cupe exterioare cu gradatie şi inel, 800 ml	PRC-78000



Prima System CUPPS Soft oferă o serie de avantaje atractive:

Economie de timp

Fiind de unică folosință, spălarea finală se limitează doar la pistolul de vopsire. Această metodă economisește solvent și timp pentru curățare.

Mai puține deșeuri reziduale

După eliminarea recipientului flexibil, paharul gradat și inelul de strângere pot fi folosite imediat la o altă vopsire.

Sistem închis

Acest lucru previne scurgerea vopselei sau picurarea. Prin urmare, chiar și lucrul cu pistolul de vopsire întors este posibil cu Prima System CUPPS Soft

Proces de lucru eficient

Prima System CUPPS Soft permite:

- amestecarea directă în recipientului flexibil;
- atașare rapidă și ușoară la toate pistoalele de vopsire uzuale, cu adaptoare personalizate.
- depozitarea și reutilizarea resturilor de vopsea;
- vopseaua rămasă poate fi sigilată ermetic și depozitată, folosind capace de închidere potrivite;

Distingerea clară a culorilor.

Filtru 130 µm: capac transparent,

Filtru 190 µm: capac portocaliu, pentru o distincție clară și un proces de lucru sigur.

Caracteristici	Cod	Foto
Adaptor SOFT IWATA 400/W400 / Smart Guns, metalic	PRC-50027	1
Adaptor SOFT IWATA 400/W400 / Smart Guns, plastic	PRC-50028	1
Adaptor SOFT IWATA WS400 SR2-1301/LS400, metalic	PRC-50019	2
Adaptor SOFT IWATA WS400 SR2-1301/LS400, plastic	PRC-50081	2
Adapter SOFT IWATA AZ/W300, metalic	PRC-50035	3
Adaptor SOFT IWATA AZ/W300, plastic	PRC-50036	3
Adaptor SOFT DeVilbiss, metalic	PRC-50030	4
Adaptor SOFT DeVilbiss, plastic	PRC-50071	4
Adaptor SOFT SAGOLA 4500, metalic	PRC-50041	5
Adaptor SOFT SAGOLA 4500, plastic	PRC-50045	5
Adaptor SOFT SAGOLA 3300, metalic	PRC-50051	3
Adaptor SOFT SAGOLA 3300, plastic	PRC-50055	3
Adaptor SATA - QCC, metalic, 3.000, 4.000, 5.000	PRC-50011	6
Adaptor SATA - QCC, plastic, 3.000, 4.000, 5.000	PRC-50061	6



Pistoalele de vopsire Smart Guns sunt concepute pentru a asigura o aplicare simplă pentru utilizator dar aplicare ce tinde spre perfecțiune ca și rezultat obținut.

Norul de ceață format are o rază foarte mare și uniformă, atomizarea este fină iar pelicula de vopsea se întinde încă de la prima mână și atunci când este aplicată într-un strat subțire. A doua mână asigură finisarea finală iar aspectul suprafeței arată impecabil imediat după aplicare.

Prin forma patentată a duzei, **pistoalele de vopsire Smart Guns** asigură o reducere a consumului de vopsea de până la 30% în comparație cu pistoalele clasice.

Ergonomia pistolului Smart Guns, acționarea simplă a butoanelor de reglaj, dar în primul rând felul în care acesta „se așează” în mâna vopsitorului, fac din Smart Guns un echipament de dorit pentru orice vopsitor profesionist.

Pistoalele de vopsire Smart Guns sunt parte din programul „smart” și au fost gândite să lucreze împreună cu sistemul smartCUPPS.

Smart Guns se livrează fără cană de PVC, dar aceasta poate fi achiziționată opțional.

În cutia pistolului Smart Guns veți găsi adaptorul necesar funcționării împreună cu sistemul de pahare smartCUPPS, cupla rapidă T, dar și trusa de curățare / întreținere.

Smart Guns PREMIUM HVLP / MP



Video



AVANTAJE:

- consum mai mic de vopsea prin îmbunătățirea modului de pulverizare;
- mai rezistent la coroziune deoarece aerul și canalele de culoare sunt realizate din oțel inoxidabil;
- ergonomie îmbunătățită;
- o varietate mai mare de dimensiuni ale duzei selectabile;
- materiale de calitate superioară, prin urmare senzație de suprafață mai fină.

În plus, pistoalele de vopsire Smart Guns au un sistem de coduri de culoare pentru o recunoaștere ușoară.

Denumire

Cod

Smart Guns Premium 1,2 MP PRSC-93306

Smart Guns Premium 1,3 MP PRSC-93308

Smart Guns Premium 1,2 HVLP PRSC-93300

Smart Guns Premium 1,3 HVLP PRSC-93302

Smart Guns Basic și Mini

Gama BASIC este concepută pentru aplicarea de straturi intermediare. Pistolul BASIC este un pistol fiabil ce oferă rezultate foarte bune la un preț de cost rezonabil. Și acest pistol de vopsire se livrează fără cană PVC, aceasta poate fi achiziționată opțional. În cutia pistolului Smart Guns veți găsi adaptorul necesar funcționării împreună cu sistemul de pahare smartCUPPS, cuplă rapidă T, dar și trusa de curățare / întreținere.

Pistolul de vopsire Smart Guns MINI este potrivit în cazul lucrărilor punctuale, de mici dimensiuni.

Denumire	Cod
Smart Guns Basic 1,8 MP	PRSC-93202
Smart Guns Basic 2,0 MP	PRSC-93204
Smart Guns Basic 1,3 HVLP	PRSC-93200
Smart Guns Basic Mini 1,0 HVLP	PRSC-93100



Cană pistol, 600 ml

Denumire	Cod
Cană pistol	PRSC-93340

Seturi de duze disponibile

Denumire
Premium 1,2; 1,3; 1,4 MP
Premium 1,2; 1,3; 1,4 HVLP
Basic 1,3; 1,6; 1,8; 2,0 MP
Basic 1,3; 1,4; 1,6 HVLP
Basic Mini 0,8; 1,0; 1,2 HVLP



Manometru pistol


Denumire	Cod
Manometru pistol	PRSC-93330



Pistol de vopsire DIGITAL SR2 PRO – WS-400 Base, WS-400 Clear



Video



Denumire

Pistol manual WS-400 Base, BF-S

Cod

IWA-WS400DB-BFS

- Gama superioară **Anest Iwata WS-400 Seria 2 BASE** este ideală pentru aplicații de strat de bază ud pe ud.
- Gamă largă de configurații optimizate ale duzelor disponibile pentru o varietate de vopsea și diferite climate și condiții.
- **Manometrul DIGITAL încorporat HVC** este recomandat și disponibil pentru o precizie performantă și reproducere a culorilor.
- Acest manometru este conceput să se poată detașa foarte ușor, fiind cu prindere magnetică. La spălarea pistolului, **manometrul trebuie îndepărtat**. Cu o simplă răsucire acesta se detașează de pistol pentru a face operațiunea de spălare sigură.


Denumire

Pistol manual WS-400 Clear, 1.3 HD

Cod

IWA-WS400DC-13

- Gama Anest Iwata WS-400 Seria 2 CLEAR Superior este concepută perfect pentru aplicarea vopselelor transparente.
- Optimizați setările disponibile care acoperă o gamă largă de cerințe, o varietate de opțiuni disponibile pentru diferite stiluri și viteze.
- Manometrul în linie HVC este recomandat și disponibil pentru o performanță precisă în reproducerea culorilor.



Pistol manual SR2 ECO – WS-400 Base

Denumire	Cod
Pistol manual WS-400 Base ECO, BF-S	IWA-WS400B-BFS



Pistol manual SR2 ECO – WS-400 Clear

Denumire	Cod
Pistol manual WS-400 Clear ECO, 1.3 HD	IWA-WS400C-13



Pistol manual AZ3 HTE 2 AV

Denumire	Cod
Pistol manual AZ3 HTE 2 AV, 1.8 / 600 ml	IWA-AZ31.8
Pistol manual AZ3 HTE 2 AV, 3.0 / 600 ml	IWA-AZ33.0



Manometru – Impact Controller 2

Denumire	Cod
Impact Controller 2, Control rage 0-10 bar	IWA-IC2



- Manometru/Regulator de presiune a aerului
- Îmbinări G1/4"
- Corp din aluminiu cromat
- Carcasa ecartamentului din otel
- Domeniu de control 0–10 bar.

Cuplaj rapid pivotant

Denumire	Cod
Cuplaj rapid pivotant	IWA-QC





Descarcă catalog



Fluture robust fabricat din alamă, placat cu crom, cu filet scurt QC™ ce poate fi schimbat cu ușurință printr-o singură rotire.



Inel fluture:
Verde = tehnologie HVLP
Albastru = Tehnologie RP

Cui și duză fabricate din inox rezistent la coroziune.

Canal vopsea (roșu)

Canal aer (albastru)

Garnitura duzei asigură o curățare rapidă și facilitează schimbarea rapidă a culorii

Întreținere minimă, garnituri cu auto-stângere la supapa de aer și la cui-duză.

Trăgaciul cu teacă de protecție pentru cui asigură utilizarea îndelungată a acestuia.

Opțional: afișaj digital al presiunii pentru o potrivire perfectă a culorii.



CCS™ – Sistem cod culoare, pentru o identificare rapidă a pistolului destinat fiecărei lucrări.



QCC® – Pahar cu o conectare rapidă ce asigură schimbarea rapidă și curată a paharului. Conector tip baionetă. Operațiunile de curățare sunt scurtate semnificativ.

Cârlig de agățare pentru depozitare la îndemână.

Elementele de control pot fi ajustate chiar și în cazul în care vopsitorul poartă mănuși.

Regulator presiune pentru aerul pulverizat. Cea mai mare precizie se obține prin utilizarea manometrului digital (opțional).

Buton reglare rază, de mare precizie cu doar o jumătate de cursă.

Mâner ergonomic.

Ușor de curățat, suprafață specială eloxată, rezistentă la coroziune.

Conectare la aer comprimat cu ștuț pivotant.



Garanție: Promisiunile nu sunt suficiente – noi le garantăm, timp de trei ani*!

*Ofertă condiționată de înregistrarea pistolului de vopsire în cadrul campaniei de garanție extinsă.

După ceva vreme bună, din recomandări, am ajuns la Arpi. Aici am găsit deja un garaj acoperit, care avea și „cabină de vopsire cu încălzire”!! Era făcută de el, cu o centrală pe lemne TERMOTEKA, adusă din Ungaria și niște radiatoare de la un camion RABA, prin care suflau două ventilatoare tot de camion. Avea și toată instalația electrică făcută frumos într-un dulap electric. Aia mi-a plăcut cel mai mult... că era pe meseria mea...

Mai avea și o podea cu grilaje făcute din fier beton striat, iar pe sub ele curgea apa în timpul vopsirii. Și pe pereții cabinei curgea apa. Era ceva revoluționar la acea vreme. Apa mergea direct în canal, dar nu-l întreba nimeni atunci. Încă nu exista „Garda de mediu”. Eu am rămas uimit, era cu totul altceva!

Aveam de vopsit din nou o integrală. Trecusem de etapa DACIA și aveam acum un Ford Sierra. M-am oferit să-l ajut, că aveam deja experiență, dar am fost refuzat categoric.

Să nu cumva să-i fur meseria... **Clientul nu are ce căuta în atelier!** mi-a spus. Principiul era și este încă bun, dar motivul lui era altul..

Un prieten mi-a adus vopsea metalizată din Germania, și cu lac cu întăritor, după codul original al mașinii. M-am ambiționat să dau mulți bani în plus, dar să iasă o mașină faină, să o țin o vreme pentru mine. Din păcate, Arpi nu mai lucrase cu așa ceva. Nu a întrebat pe nimeni, să nu pice de prost, a amestecat vopseaua cu lacul și cu întăritorul și a vopsit integral, apoi i-a dat căldură „cât a putut să ducă Termoteka lui”, a mers o întreagă după amiază cabina, dar vopseaua nu s-a uscat... A echipat mașina așa și m-a așteptat.

Când am mers să o iau, mi-a spus că „Încă lipește vopseaua”, dar să am răbdare că se va trage la soare. „Așa e vopseaua asta nemțească!”

SATAjet X 5500 perfect până la cel mai mic detaliu

Pistol pentru aplicare vopsea și lac



- Ușor de întreținut
- Aplicare uniformă
- Eficient

SATAJET X 5500 DIGITAL, pahar RPS

Caracteristici	Duza
SATAjet X5500 RP duza O (mm)	1.2; 1.3; 1.4
SATAjet X5500 RP duza I (mm)	1.2; 1.3; 1.4
SATAjet X5500 HVLP duza O (mm)	1.2; 1.3; 1.4
SATAjet X5500 HVLP duza I (mm)	1.2; 1.3; 1.4

SATAJET X 5500 STANDARD, pahar RPS

Caracteristici	Duza
SATAjet X5500 RP duza O (mm)	1.2; 1.3; 1.4
SATAjet X5500 RP duza I (mm)	1.2; 1.3; 1.4
SATAjet X5500 HVLP duza O (mm)	1.2; 1.3; 1.4
SATAjet X5500 HVLP duza I (mm)	1.2; 1.3; 1.4

QMR – Regulator rapid pentru material

Acolo unde procesul de vopsire necesită ajustări frecvente între debitele reduse sau debite maxime de material, SATA QMR este soluția pentru a economisi timp.

Acest dispozitiv de reglare a fluxului de material permite presetarea debitului de material redus necesar, care poate fi apoi activat rapid, precis și reproductibil prin apăsarea unui buton.

„Funcția de eliberare” permite vopsitorului să revină în mod convenabil la poziția complet deschisă.

SATA QMR oferă o opțiune de adaptare atât pentru SATAjet X 5500, cât și pentru SATAjet 5000 B. Nu necesită întreținere și este ușor de montat.



Video



SATAjet 1000 B, pahar PVC, 600 ml

Pistol de vopsire universal



SATAjet® 1000 B RP® | HVLP – destinate unei game largi de aplicații

SATAjet® 1000 B este ales de vopsitori când au în vedere multiple aplicații pe care vor să le realizeze în domeniul industrial. Datorită gamei largi de duze și a numărului de accesorii disponibile, cum ar fi câni sub presiune sau cu agitator, pot fi aplicate diverse tipuri de materiale: baițuri cu vâscozitate redusă, vopsele și lacuri texturate, precum și adezivi lichizi sau produse tixotropice. Chiar și zonele cu acces dificil pot fi vopsite cu ușurință, datorită capetelor de extensie disponibile în configurații diverse.

Pistolul de vopsire universal destinat aplicării diverselor tipuri de vopsele: pe bază de apă sau solvent.

Printre caracteristicile sale putem menționa:

- Atomizare fină;
- Rezultate finale optime în toate domeniile de aplicare;
- Robust, fiabil și ușor de curățat;
- Rezistent la coroziune;
- Suprafață ușor de curățat;
- Compact și ușor;
- Conform cu legislația COV;
- Gamă extinsă de duze: 1,0 ÷ 5,0;
- Gamă extinsă de accesorii: extensii și kit-uri pentru pahare sub presiune.

Domenii de aplicare:

Industria prelucrătoare de metal;
Tâmplărie și tapiserie;
Construcții metalice;
Vopsitorie;
Aplicații de ADEZIV LICHID.

Caracteristici	Duza
SATAjet 1000 B RP (mm)	1.3; 1.6; 1.8;
SATAjet 1000 B HVLP (mm)	1.4; 1.7; 1.9

SATAjet 100 B, pahar PVC, 600 ml

pentru aplicare filler

Pregătirea suprafeței reprezintă un pas important în procesul de vopsire. Pistoalele SATAjet® 100B sunt destinate aplicării de filler și grund cu suprapulverizare redusă. Aplicarea materialului este extrem de fină și, prin urmare, efortul depus pentru șlefuire este redus la minim.



SATAjet® 100 B F™ RP® și HVLP – destinat aplicării de grund și filler

În particular, modelul de pistol SATAjet 100 B RP este extrem de versatil și permite ajustarea presiunii de atomizare cu mare flexibilitate. Pornind de la o presiune la intrare de 0,5 bari, acest pistol de filler poate fi ajustat în așa fel încât să permită repararea cu economie de material și suprapulverizare redusă, chiar și în cazul reparațiilor pe suprafețe de mici dimensiuni.

- Corp pistol eloxat;
- Dispune de control al razei, al fluxului de material și a presiunii de lucru;
- Optimizat ergonomic;
- Mentenanță minimă.

SATAjet®100 B P – pentru aplicarea de filler/chit pistolabil

Este proiectat special pentru a fi utilizat împreună cu fillere/chituri pistolabile și este indispensabil pentru a crea pelicule consistente în zone de lucru DIFICILE. Fluturilele cu „coarne scurte” elimină fenomenul de încărcare a acestuia cu material.

Caracteristici

SATAjet 100 B RP (mm)

SATAjet 100 B HVLP (mm)

SATAjet 100 B P (mm)

Duza

1,4; 1,6; 1,8; 2,0

1,4; 1,7; 1,9; 2,1

3,0

SATAmiijet 4400 B, pahar PVC, 300 ml

pentru mici rețușuri

Destinat lucrărilor de înaltă precizie. Pistolul ideal pentru lucrări de mică anvergură și pentru design.

Pistol cu gaze reduse destinat procedurilor de rețuș și lucrărilor de design.



Caracteristici

SATA miniijet 4400 B RP (mm)

SATA miniijet 4400 B HVLP (mm)

Duza

SR-0,8; 1,0; 1,2

SR-0,8; 1,0; 1,2

SATAgaph 3; 4

pistol aerograf pentru design special

Pistoale cu aerograf din seria SATAgaph sunt potrivite în special pentru desenarea punctelor fine, precum și a liniilor și contururilor filigranate.



Caracteristici

SATAgaph 3; duza standard 0.25

SATAgaph 4; duza standard 0.50

Variante duze

0.15; 0.45; 0.65

Manometru digital SATA adam 2

pentru pistoalele din seria SATAjet 5000



Video

Caracteristici

Adam 2 set manometru cu puntea standard

Adam 2 set manometru cu punte MiniJet

Punte adaptoare standard

Punte adaptoare MiniJet

Adam 2 manometru



Transformă un pistol de pulverizare non-digital în unul „DIGITAL”

- Design nou care permite utilizarea unui singur afișaj pe mai multe pistoale de pulverizare
- Setare precisă și afișare a presiunii de admisie
- Durată de viață extinsă a bateriei, bateria poate fi înlocuită de utilizatorul final

Manometru analog SATA

0–10 bar

Zona verde pentru HVLP de până la 2,0 bar facilitează reglarea.

Zona albastră pentru RP de până la 2,2 bar facilitează reglarea.



Separator apă ulei SATA



Cană SATA PVC



Trusă de curățat pistoale

Setul de curățare SATA pentru pistoale de pulverizare conține:

- 1 perie mare de curățare,
- 5 perii de curățare de dimensiuni medii,
- 5 perii de curățare cu două fețe,
- 12 ace de curățare a duzei,
- 1 tub vaselină de înaltă performanță, fără silicon sau acid, 100 g.

Vaselină fără silicon



SATA furtun antistatic

pentru cabina de vopsit (10m)

Furtun de aer SATA 9 mm flexibil și durabil de înaltă calitate.

Furtun de aer cu cuplaj

Presiune maximă: 20 bar.

Lungime: 10 metri

Diametru: 9 mm



SATA – tester pentru verificarea calității aerului comprimat



Baterie de filtrare a aerului cu 1, 2 sau 3 elemente

SATA filter 584/544/524



- Absorbție mai mare a contaminărilor (comparativ cu filtrul SATA 484) datorită noului filtru de cărbune activ sinterizat
- Întreținere sincronizată: înlocuirea filtrului este necesară doar la fiecare șase luni pentru toate etapele
- Filtrul fin și cartușele de filtru cu cărbune activ se potrivesc perfect prin simpla inserare – fără fittinguri cu șuruburi sau garnituri suplimentare
- Sistem simplu de conectare pentru actualizarea filtrului SATA 544 la 584
- Conectare la linie posibilă fie din stânga, fie din dreapta.
- Debit de aer la 6 bar: 3.800 NI/min.



Video



Baterie SATA filter prep 100/103

- Baterie de filtrare destinată stațiilor de pregătire.
- Se poate folosi și la cabina de vopsire dar trebuie ținut cont de debitul de aer de 800NI/min.
- În varianta cu cărbune activ nu este recomandat la temperaturi mai mari de 50°C.
- Întreținere sincronizată: înlocuirea filtrului este necesară doar la fiecare șase luni pentru toate etapele.
- Filtrul fin și cartușele de filtru cu cărbune activ se potrivesc perfect prin simpla inserare – fără fittinguri cu șuruburi sau garnituri suplimentare.



Pentru cartușe de filtrare consultați catalogul SATA.



Descarcă catalog

SATA trueSUN

lampă pentru identificarea culorilor

Noua lampă performantă cu LED-uri, creată în exclusivitate pentru SATA, reproduce fidel lumina zilei, pentru a permite identificarea culorilor cu precizie în interiorul cabinei de vopsire și, prin urmare, ajută la prevenirea greșelilor care duc la efectuarea unor lucrări costisitoare de revopsire.

Datorită distribuției uniforme de-a lungul conului de lumină, lampă cu LED-uri cu lumină tip zi SATA permite reproducerea aproape perfectă a luminii naturale.

SATA în ceea ce privește intensitatea luminii asigură cele mai bune rezultate, în special, datorită nivelului constant al intensității luminii, care rămâne neschimbat până când dispozitivul este oprit – indiferent de starea acumulatorului extrem de fiabil cu Litiu-Ion, ale cărui valori sunt permanent indicate pe afișajul integrat în baterie.

Funcția de oprire automată în combinație cu un ciclu minim de încărcare complet de numai 50 de minute garantează că lampă cu lumină tip zi este întotdeauna disponibilă pentru utilizare atunci când este necesară.



Video





SATA clean RCS micro

mașină de spălat pistoale. Pentru spălare intermediară

- Pas 1. Curățarea pistolului – Pistolul rămâne conectat la sursa de aer; butonul multifuncțional reduce automat presiunea aerului în timpul spălării, evitând astfel gazările. Urmează curățarea canalelor de curgere vopsea. Utilizați peria pentru a înlătura reziduurile de vopsea de pe fluturi și de pe corpul pistolului.
Sfat: În cazul unor reziduuri persistente, folosiți peria și pentru curățarea canalului de curgere vopsea.
- Pas 2. Uscare – Agentul de curățare rezidual este complet înlăturat în compartimentul de uscare – este foarte important ca interiorul fluturului și zona din jurul bușei de distribuție a aerului să fie uscate în totalitate înainte de fiecare pauză de lucru.
- Pas 3. Schimbarea culorii – Schimbarea completă de la o culoare la alta se face în aprox. 20-30 de secunde.
Sfat: Mașina RCS dispune de rafturi pentru depozitarea paharelor RPS, ce conțin următoarele culori care se vor utiliza.
Nu trebuie să părăsiți cabina pentru a face schimbarea culorii.

SATA multi clean 2

Pentru spălare finală

Mașină de spălat SATA multi clean 2 cu pistol de pulverizare cu evacuare, 2 recipiente pentru lichide, cărucior, covoraș, filtru de rezervă, niplu de cuplare rapidă pentru conexiunea aerului. Sistemul de curățare închis pentru pistoalele manuale de vopsea este compatibil VOC.

Curățarea temeinică a tuturor canalelor de material ale pistolului de pulverizare de vopsea.

Consum redus de solvenți – doar 0,1 litri de solvent de curățare pur per pistol – datorită a două recipiente separate pentru solvenți de curățare – unul pentru spălare și unul pentru ciclul de clătire.

Cărucior pentru umplerea ușoară a recipientelor, adică pentru înlocuirea agentului de curățare.

Filtrul înlocuibil din interiorul recipientului de spălare păstrează reziduurile grosiere din procesul de spălare în recipientele cu lichid de curățare.

Pompă cu dublă diafragmă de înaltă performanță, durabilă, cu uzură redusă, care asigură o durată lungă de viață a spălării pistolului.

Perie cu alimentare cu lichid de curățare pentru pre-curățarea manuală a pistolului și a cupei; o pedală activează fluxul lichidului de curățare către perie.



Video



Am plecat cu mașina și, în câteva zile era plină cu praflipit de vopsea. Era mată toată, și din păcate, **MATUL nu era încă la modă!** M-am decis să o vând, să scap de ea. Dar a trebuit să las mult din prețul dorit, pentru că următorul proprietar trebuia să o revopsească.

Mare problemă cu marfa asta din Germania, mi-am zis eu... ceva nu era în regulă... Sigur îmi scapă mie ceva... și asta mă enerva la culme. M-am apucat să citesc etichetele ca să înțeleg, așa pentru mine în primul rând, ce înseamnă chestiile alea mici desenate în dreptunghiuri albe. Am aflat ulterior că se numeau pictograme și încet, încet am înțeles, cu dicționarul în mână (că nu vorbeam germana) despre ce era vorba. Am priceput ce prostii am făcut și am

mai priceput că nu e bine să mai am încredere în nimeni care-mi spune „**las' pe mine că știu eu cum e mai bine**”.

La mașinile următoare, am început să aduc eu toate materialele în portbagaj și meseriașilor la care mergeam le țineam lecția despre cum se prepară, dar și stăteam lângă ei să nu facă vreo prostie. Care nu mă lăsa, nu-l mai deranjam și căutam altul.

Începusem să fiu cunoscut în oraș și mulți îmi spuneau că „au programări pe luni de zile”, doar să scape de mine, că îmi mersese vestea că-s „pretentios”. Altor în schimb le plăcea că aduceam materiale bune și de calitate și erau deschiși la minte, să mai învețe câte ceva nou.

RA 150A – Mașină de șlefuit pneumatică

robustă, rezistentă în service



Caracteristici

Ø orbită	mm	5
Filet de prindere taler		5/16"
Buton de blocare		—
Control de viteză		—
Consumul max. de aer	l/min.	380
Greutate	kg	0,950
R.P.M.		off-11.000
Presiunea	bar	6
Ø Taler velcro	mm	150

- Mașină de șlefuit pneumatică cu buton de eliberare rapidă pentru taler fără a folosi cheie.
- Mașină de calitate superioară, ușoară, puternică, precisă, silențioasă și foarte bine echilibrată.
- Versatilă și ușor de utilizat, dezvoltă o putere abrazivă mare și de un nivel optim de finisare.
- Mișcare orbitală rotativă: combinația dintre orbită și rotație asigură rezultate optime de șlefuire.
- Niveluri de vibrații mult reduse datorită echilibrării optime.
- Echipată cu un sistem anti-învârtire care accelerează lent tamponul în timpul pornirii, evitând astfel zgârieturile de suprafață.
- Supapă de reglare a vitezei.

Aplicații

- Aplicație universală pentru șlefuirea lemnului, a materialelor plastice, a metalelor și a suprafețelor vopsite, potrivită pentru lucrări de degroșare și finisare.
- Pentru șlefuirea grosieră și finisarea materialelor din fibră de sticlă; „gelcoat”.



[Descarcă catalog](#)

RH 353 A/356 A Skorpion – Mașină de șlefuit pneumatică

potrivită pentru ateliere de detailing

- Mașina de șlefuit pneumatică orbitală cu taler de 150 mm, Skorpion III este o unealtă extrem de silențioasă, care are o putere extraordinară și vibrații scăzute;
- Skorpion III este cea mai silențioasă mașină orbitală din clasa sa;
- Varietate de dimensiuni de taler pentru a se potrivi aplicației dvs.;
- Corpul este acoperit cu un cauciuc anti-alunecare pentru o manevrare mai bună;
- Toate șlefuitoarele Skorpion III dispun de motoare proiectate pentru a maximiza cuplul, chiar și cu un flux de aer scăzut sau inconsecvent;
- Clapeta de accelerație este concepută pentru a susține încheietura mâinii operatorului în timpul funcționării și de fapt se potrivește perfect în corpul uneltei pentru a elimina „punctele de prindere”;
- Echilibrarea internă a componentelor are ca rezultat vibrații extrem de reduse și rulmenții cu două rânduri asigură o durată de viață mai mare și o funcționare mai lină.



Caracteristici		RH 353 A	RH 356
Ø orbită	mm	3	6
Velcro	mm	150	150
Presiunea de lucru	bar/PSIG	6,2/90	6,2/90
Consumul max. de aer	l/min.	340	340
R.P.M.		off-11.000	off-11.000
Greutate	kg	0,8	0,8
Controlul vitezei		—	—
Filet de prindere taler		1/4"GAS	1/4"GAS
Filetul axului		M8-F	M8-F
Vacuum		—	—

SLP 41A – Rindea pneumatică de șlefuit

- Mașină de șlefuit pneumatică cu talpa 70×400 mm, concepută pentru netezirea și nivelarea suprafețelor;
- Grad ridicat de performanță abrazivă datorită unei combinații optime între viteză, dimensiunea tălpii de bază și diametrul orbitei;
- Supapă de reglare continuă a vitezei;
- Echipată cu talpă de cauciuc cu mai multe orificii pentru aspirație optimă (70×400 mm);
- Proiectată pentru conectarea la sistemele de aspirație;
- Regulator de presiune care elimină efectul de „suflare înapoi” al tamponului pe suprafață.

Aplicații

- Nivelarea suprafețelor plane și a suprafețelor curbate cu rază mare;
- Șlefuirea suprafețelor mari;
- Ideal pentru șlefuirea straturilor de încărcare și pentru obținerea planeității suprafețelor șlefuite.



Caracteristici		SLP41A
Ø orbită	mm	4,8
Dimensiune	mm	400 x 70
Presiunea de lucru	bar/PSIG	6,2/90
Consumul max. de aer	l/min.	400
R.P.M.		4.000-11.000
Greutate	kg.	2,4
Controlul vitezei		—
Filet de intrare aer		1/4" GAS

RE 21ALN – Rindea pneumatică mică de șlefuit



- Rindea mică de șlefuit, 70×198 mm proiectată pentru putere abrazivă mare și pentru un nivel optim de finisare;
- Echipată cu talpă de cauciuc cu mai multe orificii pentru aspirație optimă (70×198 mm);
- Supapă de reglare a vitezei;
- Proiectată pentru conectarea la sistemele de aspirație de praf;
- Corp deosebit de compact și manevrabil.

Aplicații

- Aplicație universală pentru șlefuirea și pregătirea suprafețelor chituite și a straturilor intermediare;
- Capacitate excelentă de lucru în zone inaccesibile, cum ar fi secțiuni drepte dar și suprafețe curbate cu rază mare;
- Pregătirea substraturilor și a straturilor intermediare, ideală pentru lucrul în zone mici până la mijlocii.

Caracteristici		RE21ALN
Ø orbită	mm	3
Presiunea de lucru	bar	6
Consumul max. de aer	l/min	360
R.P.M.		0-11.000
Greutate	kg	0,850

RX 253/256 Skorpion E – Mașini electrice de șlefuit fără perii



- Noua mașină orbitală de șlefuire Skorpion E reprezintă prima unealtă care utilizează tehnologia avansată a motorului BRUSHLESS. Motorul fără perii garantează putere și performanță pentru aproape orice aplicație, menținând viteza chiar și în condiții de încărcare mare.
- Skorpion E are o ergonomie optimizată care o face confortabilă și ușor de utilizat, în timp ce designul inovator oferă o manevrabilitate și un echilibru incredibil pentru a garanta rezultate de șlefuire precise și eficiente. Skorpion E este de asemenea silențioasă, extrem de ușoară și cu un nivel scăzut de vibrații, maximizând confortul operatorului.

Orbită Ø 3 mm Skorpion E:

- Orbita de 3 mm este proiectată pentru aplicații de finisare care folosesc abrazivi de grad P320 și mai mari.
- Orbita mică, combinată cu turația mare și abrazivii corespunzători, oferă un finisaj de înaltă calitate, care este perfect pregătit pentru vopsire.

Orbită Ø 6 mm Skorpion E:

- Orbita de 6 mm este ideală pentru a crea cea mai bună combinație de îndepărtare a materialului/finisarea suprafeței.
- Orbita de 6 mm este cu 20% mai eficientă în timp decât orbita tradițională de 5 mm și, atunci când este utilizată cu granulațiile abrazive sugerate între P120 și P320, generează același finisaj de înaltă calitate.

Caracteristici		RX 253	RX 256
Ø orbită	mm	3	6
Ø suport	mm	150	150
Filet de prindere taler		5/16"	5/16"
R.P.M.		4.000-10.000	4.000-10.000
Putere	W	250	250
Greutate	kg	1,2	1,2
Lungime cablu	m	5	5



SL42AES – Rindea electrică de șlefuit

- Mașină de șlefuit electrică cu talpa 70 x 400 mm, concepută pentru netezirea și nivelarea suprafețelor;
- Grad ridicat de performanță abrazivă datorită unei combinații optime între viteză, dimensiunea tălpii de bază și diametrul orbitei;
- Buton de reglare continuă a vitezei;
- Echipată cu talpă de cauciuc cu mai multe orificii pentru aspirație optimă (70x400 mm);
- Proiectată pentru conectarea la sistemele de aspirație.

Aplicații

- Nivelarea suprafețelor plane și a suprafețelor curbate cu rază mare;
- Șlefuirea suprafețelor mari;
- Ideal pentru șlefuirea straturilor de încărcare și pentru obținerea planeității suprafețelor șlefuite.

Caracteristici		SL42AES
Ø orbită	mm	4,8
Dimensiunea suportului velcro	mm	70 x 400
Putere maximă	W	550
R.P.M.		3.000-7.000
Putere	W	250
Greutate	kg	2,9



ER03TE / ER05TE – Mașină de șlefuit electrică cu vacuum propriu

economică

- Motor puternic de 450 W montat pe un ax vertical pentru a asigura stabilitate și control;
- Mișcare orbitală aleatorie pentru a asigura cele mai bune rezultate de șlefuire;
- Niveluri de vibrații mult reduse datorită echilibrării optime;
- Viteză mare și orbită de 3 mm sau 5 mm: capacitate bună de îndepărtare și finisare optimă a suprafeței;
- Prevăzută cu un sistem anti-învârtire care accelerează treptat discul în faza de pornire, evitând astfel zgârieturile de suprafață;
- Modul electronic cu senzor de turație pentru menținerea constantă a turației în toate condițiile de lucru;
- Mâner ergonomic cu comutator retractabil;
- Sistem integrat de absorbție a prafului autogenerat;
- Echipată pentru conectarea la sisteme de absorbție cu conector pivotabil.

Aplicații

- Mașină cu utilizare universală, potrivită pentru toate tipurile de suprafețe, de la degroșare până la finisare;
- Versatilă și ușor de utilizat, potrivită în special pentru șlefuirea suprafețelor plane, șlefuirea materialelor din fibră de sticlă și „gelcoat”;
- Corectarea și îndepărtarea defectelor la straturile intermediare.



Caracteristici		ER03TE	ER05TE
Ø orbită	mm	3	5
Ø suport	mm	150	150
Găuri		Multihole Slim	Multihole Slim
R.P.M.		5.000-10.000	5.000-10.000
Greutate	kg	2,1	2,1
Extragerea prafului autogenerat		M8-F	M8-F

LH19E – Mașină de polișat rotativă



Disponând de un motor cu cuplu ridicat, design compact, ergonomie premium și o carcasă ușoară, LH19E este una dintre cele mai capabile și mai manevrabile șlefuitoare rotative de pe piață. Designul său ușor și puternic o face soluția supremă de polișare rotativă pentru o varietate de industrii, inclusiv auto.

Pornire progresivă

Adăugând un nivel suplimentar de control, LH19E include un declanșator progresiv. Acest declanșator acționează ca o clapetă de accelerație permițând operatorului să controleze vitezele pentru a furniza viteza exactă dorită și pentru a o ajusta rapid după cum este necesar, fără întreruperea procesului de lucru.

Caracteristici		LH19E
Ø suport	mm	125
R.P.M.		450-1.700
Putere	W	1.200
Greutate	kg	2,2

LH22E – Mașină de polișat rotativă, heavy duty



LH22E este o unealtă de polișare de mare durabilitate. Este recomandată în cazul lucrărilor pe suprafețe mari. Motorul foarte puternic o face unelaltă ideală pentru lucrul fără întrerupere.

Se potrivește la polișarea auto dar și la polișarea în industria navală.

Deși este o unealtă cu o vârstă respectabilă, ea continuă să fie una dintre preferatele profesioniștilor pasionați de polișarea cu mișcare rotativă.

Caracteristici		LH22E
Filet de prindere taler		M14
R.P.M.		900-2.000
Putere	W	1020
Greutate	kg	3,3



Descarcă
catalog polișare

LHR75E – Mașină de polișat antihologramă

DESIGN ELEGANT

Cu inserțiile sale de cauciuc antiderapante pe capacul frontal, LHR 75E este perfectă pentru toate operațiunile de lustruire în zone greu accesibile.

BLOCARE PORNIT-OPRIT

Căptușită cu cauciuc antiderapant, pârghia de pornire/oprire a mașinii BigFoot asigură o pornire ușoară, controlată, oferind operatorului control deplin asupra uneltei.

FLEXIBILITATE MAXIMĂ

Datorită suportului cu diametru mic, LHR75E este perfectă în aplicații de lustruire pe zone mici și complicate. Dimensiunile mici ale mașinii și orbita de 12 mm permit o manevrare confortabilă și o precizie în lustruirea detaliilor.

MODUL ELECTRONIC DE CONTROL AL VITEZEI

Regulatorul de viteză este atât practic, cât și ușor de utilizat. Viteza poate fi reglată cu ușurință fără a întrerupe lucrul.

Atenția pentru detalii nu se limitează doar la designul inovator și atractiv. Liniile moderne și calitatea tehnică excepțională sunt combinate cu o serie de detalii care sunt rezultatul unei cercetări meticuloase care vizează obținerea unui confort maxim al operatorului. Inserțiile de cauciuc antiderapante sunt numeroase și au multe funcții. În special, inserția de pe corpul mașinii este utilizată pentru a susține unelaltă atunci când este așezată pe o suprafață.



Caracteristici		LHR75E
Ø orbită	mm	12
Ø suport	mm	75
Filer de prindere taler		M6
R.P.M.		4.000-5.500
Putere	W	400
Greutate	kg	2,3

LHR15 Mark III Mașină de polișat antihologramă



Construit pentru a face față oricărei situații de detailing, noul LHR 15 Mark III este noua frontieră a detaliilor. Designul ergonomic permite corectarea precisă a vopselei cu confort deplin, pe suprafețe curbate și zone greu accesibile.

LHR 15 Mark III funcționează la o turație mai mare în comparație cu LHR21 Mark III. Această viteză crescută oferă o orbită propice pentru suprafețe curbate sau variate. **ORBITAL RANDOM:** placa de suport urmează o orbită (a cărei amplitudine depinde de distanța dintre axa de rotație a arborelui de antrenare și axa centrală a plăcii de suport) și este liberă să se rotească în jurul propriei axe centrale. Placa de suport este liberă să se rotească la viteze și direcții

Caracteristici		LHR15 MARK III	LHR21 MARK III
Ø orbită	mm	15	21
Ø suport	mm	125	150
Filet de prindere taler		M8-F	M8-F
R.P.M.		3.000-5.200	3.000-4.500
Putere	W	500	900
Greutate	kg	2,6	2,7
Cablu electric	m	9	9



ERGONOMIE ÎMBUNĂTĂȚITĂ

Mânerul frontal cauciucat al Mark III oferă un confort excepțional operatorului, oferind în același timp o suprafață anti-alunecare pentru control. Mânerul din spate integrează și suprafețe cauciucate pentru o senzație îmbunătățită.

CONTROLUL ELECTRONIC DE VITEZĂ

Noul cadran electronic de control al vitezei permite reglarea ușoară a vitezei maxime a mașinii fără a fi necesar ca operatorul să-și miște mâinile. Cadranul mai mare este ușor de reglat cu o mișcare a degetului mare. Numerele cu vizibilitate ridicată și un design intuitiv fac ca schimbările de viteză să pară mai deliberate, permițând operatorilor să selecteze viteza ideală pentru sarcină fără nicio întrerupere a procesului de lustruire.

LHR21 Mark III Mașină de polișat antihologramă



Descarcă
catalog Bigfoot

diferite, prin efectul forței centrifuge a mișcării deplasate și prin efectul frecării. Dacă forțele de frecare ar fi de așa natură încât să împiedice rotirea discului în timp ce unealta încă funcționează, mișcarea orbitală aleatorie ar deveni pur și simplu o mișcare orbitală. Numărul de rotații ale discului este variabil și independent de numărul de orbite efectuate. Mișcarea orbitală aleatorie este în prezent cel mai bun compromis în ceea ce privește eficacitatea și calitatea tratamentului de suprafață.

Cu orbita sa de 21 mm și suportul său de Ø150 mm, șlefuitorul orbital aleatoriu LHR 21 Mark III este instrumentul perfect pentru lucrul pe suprafețe mari.

Disponibile și în set DeLuxe



CORDON ELECTRIC DE 9 m

Noul cablu Heavy Duty extra lung de 9 m este calibrat pentru a furniza putere maximă, pentru o funcționare sigură și eficientă. Cablul mai lung economisește timp, pași și bătaie de cap, deoarece utilizatorul nu trebuie să folosească prelungitoare suplimentare atunci când șlefuieste în jurul unei mașini.

DECLANȘATOR PROGRESIV

Noul declanșator progresiv acționează ca o clapă de accelerație pentru a controla vitezele în intervalul de pe cadran, declanșatorul progresiv permite operatorului să facă ajustări subtile pentru un control precis, fără întreruperea procesului sau să fie nevoie să re poziționeze mânerul pentru a accesa selectorul de viteză.

HR81M – Mașină de polișat antihologramă 3 în 1



Caracteristici		HR81M
Voltaj	VDC	18
Turație	rpm	2.000-5.000
Durata bateriei	min	~30
Timp de încărcare	min	20
Greutate (măsurată fără unitate funcțională, acumulator și sursă de alimentare)	g	470

Mașina de polișat antihologramă Bigfoot iBrid Nano este mai mult decât tehnologie, este o filozofie de design care dă trendul în evoluția viitoare a gamei de produse RUPES. Acest mini polizor este considerat astăzi unul dintre cele mai versatile de pe piață datorită mai multor factori, cum ar fi faptul că funcționează atât cu baterie, cât și ca unealtă cu cablu.

Are posibilitatea de a folosi unul din cele 3 moduri diferite: orbital aleator de 3 mm, orbital aleator de 12 mm și rotativ. Aceste mișcări pot fi apoi cuplate cu o varietate de talere de suport și accesorii pentru perii pentru diferite sarcini. Mișcare orbitală, mișcare rotativă, lustruire, șlefuire, curățare, sistem all-in-one compact, ușor de utilizat.

Este un dispozitiv compact, ergonomic și ușor. iBrid Nano este instrumentul suprem care permite utilizatorilor să lucreze în zone greu accesibile, spații înguste, detalii complicate și toate suprafețele pe care o unealtă cu cablu de dimensiune obișnuită nu ar funcționa.

HLR75 – Mașină de polișat antihologramă cu acumulator

Noul RUPES BIGFOOT HLR75 iBRID MINI POLISHER reprezintă evoluția uneltelor RUPES cu tehnologia iBrid dual-power. Ideal pentru aplicații de lustruire în curbe, contururi și spații compacte, HLR75 iBrid Mini are o orbită de 12 mm și un taler de Ø75 mm pentru manevrabilitate și control precis.

HLR75 are un design revoluționar spre deosebire de orice unealtă de lustruit anterioară. Mini Polizorul BigFoot HLR75 iBrid este extrem de confortabil și ușor de utilizat.

TEHNOLOGIA iBrid

Tehnologia inovatoare iBrid permite ca această gamă RUPES să poată funcționa fie cu baterie, fie cu cablu. Spre deosebire de uneltele numai cu baterie sau uneltele cu cablu, iBrid permit operatorului să aleagă varianta de alimentare preferată sau să treacă de la o sursă de alimentare la alta. Performanța este identică indiferent de sursa de alimentare.

FLEXIBILITATE MAXIMĂ

HLR75 este perfect pentru polișare pe suprafețe curbate sau zone compacte în care șlefuitoarele uzuale nu sunt eficiente sau sigure. Dimensiunile mici ale uneltei, orbita de 12 mm și talerul de Ø75 mm permit iBrid Mini să maximizeze eficiența și eficacitatea operațiunilor de polișare, în special pe caroseriile moderne și complexe ale mașinilor de astăzi.

MODUL ELECTRONIC DE CONTROL AL TURĂȚIEI

Butonul de control al vitezei este vizibil și ușor de acționat. Acesta permite operatorului să selecteze sau să modifice viteza mașinii fără a întrerupe procesul de lucru.

CLAPETA DE ACCELERAȚIE

Derivat din clapetele de acționare întâlnite în mod obișnuit pe uneltele pneumatice, clapeta ergonomică și cauciucată cu viteză variabilă oferă control precis și confort deplin operatorului, adăugând în același timp un mod de siguranță care va dezactiva unealta în cazul în care aceasta este scăpată sau alunecă din mână.



BATERIA ȘI ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Celulele bateriei Litiu-ion (18V 2.5Ah) cu indicatoare LED arată nivelul de încărcare prin apăsarea unui buton. O încărcare completă permite între 35 și 45 de minute de funcționare continuă.

Încărcătorul de baterii HLR75 iBrid Mini este proiectat personalizat pentru a se potrivi sistemului unic de acumulatori iBrid Mini. Stația de încărcare indică starea de încărcare folosind lumini LED integrate și oferă o încărcare de 100% de la zero la maxim în aproximativ 35 de minute.

Caracteristici		HLR75
Voltaj	VDC	18
Turație	rpm	3.000-5.500
Durata bateriei	min	~35-45
Timp de încărcare	min	~35
Dimensiuni	mm	240 x 144 x 80
Greutate (măsurată fără unitate funcțională, acumulator și sursă de alimentare)	kg	1,1

S130PL – Aspirator mobil

Aspirator profesional de 30 de litri pentru extragerea prafului în timpul șlefuirii și diferitelor tipuri de lucrări industriale. Prevăzut pentru conectarea la o unealtă electrică sau pneumatică

M.I.C. Control inteligent multifuncțional:

- pornire manuală sau automată;
- control de viteză;
- LED notificare „interval de service” pentru înlocuirea periilor motorului;
- filtru cu 2 panouri pentru o capacitate excelentă de filtrare;
- dispozitiv de dispersie a sarcinii electrostatice;
- rezervor de mare capacitate praf/lichid 30 litri;
- conector frontal pivotabil pentru furtunuri, Ø 25 – 29 – 38 – 50 mm.



Caracteristici		S130PL	S145EPL
Putere	W	1x1.200	1x1.200
Greutate	kg	10,5	13,5
Putere maximă prize scule	W	1x2400	1x2400
Vacuum	mmH ² O	2.000	2.000
Zgomot	dB (A)	70	67
Capacitate	l	30	45
Flux de aer	l/min	3.400	3.400
Potrivit pentru clasa de praf		L	L
Priză pentru unelte electrice		1	1
Cuplă de aer		1	2
Presiune de lucru	bar	6	6
Conector aspirație	mm	50	50
Suprafață filtru		1 m ² hârtie	1 m ² hârtie



KS 300 ECS / ECSH – Aspirator mobil pentru două posturi



Caracteristici		KS 300 ECS / ECSH
Putere	W	1.100
Putere maximă prize scule	W	2x800 1x1600
Vacuum	mmH ² O	2.000
Zgomot	dB (A)	68
Capacitate	l	65
Flux de aer	m ³ /h	250
Priză pentru unelte electrice		2
Cuplă de aer		2
Presiune de lucru	bar	6
Conector aspirație	mm	50
Filtru		M sau HEPA



KR2A – Stație mobilă de lucru cu turbină pentru 2 utilizatori



Caracteristici		KR2A
Putere	W/hp	1.500/2
Greutate	kg	115
Vacuum	mmH ² O	2.400
Zgomot	dB (A)	65
Capacitate	l	23
Flux de aer	m ³ /h	250
Unelte		2
Presiune de lucru	bar	6
Duză (aspirare)	mm	50
Dimensiune	cm	138 x 98 x 62

KR2A + HB3000 + EP3M integrat Stație de lucru cu braț mobil



Matic System KS 300 E cu braț de 3 m



Caracteristici		KS 300 ECS / ECSH
Putere	W	1.100
Putere maximă prize scule	W	2x800 1x1.600
Vacuum	mmH ² O	2.000
Zgomot	dB (A)	68
Capacitate	l	65
Flux de aer	m ³ /h	250
Priză pentru unelte electrice		2
Cuplă de aer		2
Presiune de lucru	bar	6
Conector aspirație	mm	50
Filtru		M sau HEPA



Furtun combinat aer/praf – 9GAT02004/C

pentru mașini de șlefuit pneumatice
Lungime standard de 5 și 8 m dar se poate confecționa orice lungime, la cerere.



Sisteme centralizate de aspirație


Centrale de aspirație standard



Centrale de aspirație cu inverter, ecran TP și conectivitate on line



Brațe mobile



Terminale



Pentru configurație contactați agentul de vânzări

A mai trecut ceva vreme și nea' Ionică mi-a trimis vorbă printr-un prieten să-l caut, că are o lucrare complicată și vrea să vopsească o mașină „la un client cu pretenții”. Avea nevoie să-l ajut... la izolat!!!!... ☺

Client cu pretenții m-am întrebat? Serios??? Mai este unul? Deci NU sunt singur pe lume???

Asta era o veste bună! Mai erau și alți nebuni ca mine pe pământ!! Am prins curaj...

Am mers la nea' Ionică, își făcuse deja în parcare blocul un mic garaj din tablă în care încăpea mașina și era și puțin loc în jurul ei. Asta pentru că-l prinsese o ploaie și a stricat o mașină gata vopsită.

Avea acum de vopsit tavanul la un Passat și nu știa cum să facă. Clientul nu vroia să se vadă că-i vopsită mașina. A vrut să dea jos parbrizul dar era lipit... Nimeni nu știa atunci cum se face și nici cu ce să-l lipească la loc.

DEROS 650CV

Șlefuitor electric cu mișcare roto-orbitală, motor fără perii, orbită 5 mm, taler 150 mm.

**DEROS 3252 CV**

Șlefuitor electric cu mișcare roto-orbitală, motor fără perii orbită 2,5 mm, taler 77 mm

Denumire

DEROS 3252 CV

Cod

MRK-MID3252011

DEOS 383CV

Rindea electrică cu mișcare orbitală, motor fără perii taler 70 × 198 mm, orbita 3 mm

Denumire

DEROS 383CV

Cod

MRK-MID3830201

**DEROS 625CV**

Șlefuitor electric cu mișcare roto-orbitală, motor fără perii, orbită 5 mm, taler 125 mm.

Denumire

DEROS 650CV orbită 5 mm, taler 150 mm

Cod

MRK-MID6502022

DEROS 625CV orbită 2,5 mm, taler 150 mm

MRK-MID6252022


[Descarcă catalog](#)
**Furtun combinat cu cablu electric, 6 m****Denumire**

Furtun combinat cu cablu electric, 6m

Cod

MRK-MIE6515711

Mufă reparație cablu electric

MRK-MIE9011111

PROS 650CV/625CV

Șlefuitor pneumatic cu mișcare roto-orbitală, orbită 5 mm, taler 150 mm

Denumire	Cod
PROS 650CV orbită 5 mm, taler 150 mm	MRK-8995650111
PROS 625CV orbită 2,5 mm, taler 150 mm	MRK-8995625111



ROS 325NV

Șlefuitor pneumatic cu mișcare roto-orbitală, orbită 2,5 mm, taler 77 mm

Denumire	Cod
ROS 325NV, orbită 2,5 mm, taler 77 mm	MRK-8993320111



OS 383CV

Rindea pneumatică cu mișcare orbitală

Denumire	Cod
OS 383CV 70 x 198 orbită 3 mm, taler 70 x 198 mm	MRK-8991500111

Furtun combinat aspirație + aer

Denumire	Cod
Furtun combinat aspirație + aer	MRK-8992514511



Aveam la mine, aduse din Germania, două role de bandă de mascare. Avansasem deja de la etapa cu leucoplast. Am tăiat niște fâșii de plastic subțire dintr-un PET de apă minerală, fâșii pe care le-am lipit pe marginea benzii. Apoi, cu o țiplă de plastic, am îndepărtat chederul de pe caroserie și am băgat acolo banda cu fâșia de plastic pe ea. Am tras banda și am lipit-o peste cheder, pe parbriz. Am mai pus câteva rânduri de bandă ca să nu se dezlipească și am mascat parbrizul cu 3 zile.

Așa am vopsit **PRIMA** mașină cu parbrizul lipit și nu s-a văzut la cheder că era vopsit. Se vedea în schimb la culoare, nu se potrivea deloc, **dar asta puțini vedeau și mai puțini știau.**

După câțiva ani, am găsit în Germania banda Ste-Go, special gândită pentru izolarea parbrizelor lipite. Eu o „inventasem” sau re-inventasem de vreo 4-5 ani, dar nu m-am gândit că puteam să o și brevetez ☺

1025 L PC EU

Aspirator praf 1025 L PC EU, 230V cu cablu de 6 m

Denumire	Cod
Aspirator praf 1025 L PC EU 230V cu cablu de 6 m	MRK-8999000111



1230 L PC EU

Aspirator praf 1230 L PC EU 230V cu cablu de 6 m

Denumire	Cod
Aspirator praf 1230 L PC EU 230V cu cablu de 6 m	MRK-8999100111

Modul automatizare pneumatică

Denumire	Cod
Modul automatizare pneumatică	MRK-8999101011

Stație de lucru



Filtre și saci aspirator

Denumire	Cod
Sac 1025	MRK-8999000211
Filtru 1025	MRK-8999600411
Sac 1230	MRK-8999100211
Filtru 1230	MRK-8999100411



Autonet

Denumire	Granulație
Discuri de șlefuire Autonet	P80-P800
Rolă de șlefuire Autonet	P80-P400
Benzi de șlefuire Autonet	P80-P400



Abranet

Denumire	Granulație
Discuri de șlefuire Abranet	P80 - P1000
Rolă de șlefuire Abranet	P80 - P600



Abranet ACE

Denumire	Granulație
Discuri de șlefuire Abranet	P80 - P1000
Rolă de șlefuire Abranet	P80 - P1000
Abranet ACE HD	P40 - P120



Abralon

Denumire	Granulație
Discuri de șlefuire Abralon, 150 mm	P360 - P4000
Rolă de șlefuire Abralon, 77 mm	P360 - P4000



Mirlon Total

Denumire	Granulație
Coli	P360, P800, P1500, P2500
Disc 150 mm	P360, P800



IRT1 | IRT2

Lampa de uscare IR portabilă sau cu prindere pe stativ



IRT UV SMARTCURE




IRT3-1 | IRT3-2

Lampa de uscare IR cu braț tip girafă.
Cu un panou sau două panouri.



Descarcă catalog



Descarcă broșură


IRT COMBI 4-1 IR-UV | 4-2 IR-UV

Lampă de uscare ce combină radiația IR cu UV.



Drester Clasic D1000 AQUA | Drester 8000 AUTO

Pentru spălarea manuală a pistoalelor de vopsire de pigmenți pe bază de apă. Mașina este dotată cu un dispozitiv ce permite coagularea reziduurilor din apa murdară și filtrarea acesteia în vederea reutilizării.



[Descarcă catalog](#)



Drester 8000 AUTO este o mașină clasică de spălare a pistoalelor de vopsire utilizate cu produse pe bază de solvent. Mașina are un ciclu de spălare automat, când folosește diluantul murdar iar la final, pistolul de vopsire este clătit tot automat folosind diluant curat.

Drester ACE – NEW LINE

Noua gamă de mașini de spălare Drester ACE a fost lansată la Automechanika Frankfurt în 2022. Sunt echipamente de ultimă generație cu o garanție integrală de 3 ani. Pentru a alege varianta potrivită nevoilor dvs., consultați agentul comercial al furnizorului dar și catalogul producătorului ce-l puteți descărca de la acest link.



[Descarcă catalog](#)

Denumire

Drester ACE QUATTRO

Drester ACE TRIPLE

Drester ACE DOUBLE



Sisteme de ridicare cu acționare pneumatică, fără ulei sau silicon

Herkules K700

Elevator pneumatic fix, pentru vopsitoria auto. Se recomandă să fie montat în stațiile de pregătire sau în interiorul cabinei de vopsire.



Descarcă catalog

Herkules HM1100

Elevator pneumatic mobil, pentru vopsitoria auto. Acesta este dotat cu un set de roți și un mâner de transport ce permite introducerea lui sub o mașină parcată pentru a putea fi ridicată.



Painter lift

Acest lift cu acționare pneumatică permite utilizatorului să efectueze lucrările necesare în lateralele și tavanele mașinilor înalte, ridicând platforma de lucru la nivelul necesar operării în cele mai bune condiții. Se poate folosi și în cabina de vopsire fiind acționat pneumatic, este certificat ATEX.



Herkules HLS 1200 DUO

Herkules HLS 1200 DUO este un lift foarte versatil, conceput pentru atelierele de vopsitorie auto, lift ce poate ridica atât mașina pe brațele de ridicare cât și întreaga mașină așezată pe roți, în funcție de lucrarea executată la aceasta.



Herkules Transmobile

Transmobile este un concept inovator de manevrare a mașinilor în atelierul de vopsitorie – tinichigerie. Pentru a putea folosi acest sistem, posturile de lucru trebuie dotate cu elevatoare Herkules.

Mașina așezată astfel pe elevator este preluată împreună cu elevatorul de către Transmobile și introdusă în cabina de vopsire unde la rândul ei poate fi ridicată de către elevator.

Avantajul Transmobile constă în deplasarea rapidă a oricărei mașini în și din cabina de vopsire, fiind manevrat de către o singură persoană și în timp foarte scurt.

Cel mai mare avantaj îl reprezintă faptul că mașina poate fi pregătită, izolată și degresată în afara cabinei de vopsire.

Transmobile o introduce în cabină unde mai trebuie doar ștersă cu laveta antistatică și vopsirea poate să înceapă.

Totodată mașinile pot fi scoase din cabina de vopsire înainte de uscarea finală și parcate într-o zonă de așteptare dacă se dorește „uscarea peste noapte” sau atunci când cabina este suprasolicitată.



Video



Descarcă catalog



Timpul a trecut și am ajuns să conduc astăzi propriul service auto, un service complex, ce se întinde pe mai bine de un hectar, service care are în componență și un atelier de vopsitorie–tinichigerie ultra modern, cu peste 25 de angajați și colaboratori.

La vopsitorie lucrăm la mașini pentru clienți „cu mari pretenții” și facem lucrul așa cum știm noi mai bine; „nebunie curată” zic unii și acum, dar noi nu vrem


să facem compromisuri și **o ținem tot așa, cum ne duce capu’...**

Am căutat să folosim cele mai bune sisteme de pregătire, izolare, mascare, dar și de vopsire. Ne-am dotat cu cabine de vopsire ultra performante, sisteme de șlefuire cu aspirație praf, stații de pregătire cu elevatoare, pistoale de vopsire de ultimă generație. Oamenii cu care lucrăm sunt bine pregătiți, unii au lucrat „pe afară” și s-au întors acasă cu experiența câștigată acolo, cu altă gândire și cu un alt mod de lucru.

Standuri și suporturi de lucru

Denumire / caracteristici	Cod	Poza
Suport vopsire spoilere X	STR-XSTAND	1
Suport vopsire spoilere X	STR-PSTAND-HD	2
Suport hârtie	STR-MASK36	3
Suport hârtie	STR-TRIPLEMASK	4
Suport șervețele	STR-ROLLDISP	5
Suport roți	STR-WHELL	6
Suport cu ramificații	STR-EUROSTAND	7
Rastel piese	STR-PARTCART	8
Suport folie	STR-POLYDIS	9
Rastel bare	STR-FLOORBUM	10
Masă de lucru	STR-TROLLEY	11
Stativ suport extensibil	STR-EXPAND	12

Suport vopsire spoilere X



Suport hârtie



Suport cu ramificații

Suport roți



Rastel piese




8

Suport folie



9

Rastel bare



10

Masă de lucru



11

Stativ suport extensibil



12



Pot să spun că suntem o echipă și împreună facem să iasă totul bine din **PRIMA**, dar trebuie să fie și repede, că vremurile s-au schimbat. Timpul costă bani și vrem să fim competitivi.

Numărul mare de clienți care vin la noi, dar în primul rând care revin de atâția ani, ne face să credem că ne iese bine ceea ce facem și putem să privim cu încredere spre viitor.

Nu tot ce este scump este și bun. Asta am învățat tot testând produse și sisteme. Suntem deschiși la minte și căutăm mereu noi produse, noi soluții și idei. Asimilăm repede tot ce este bun și ne este de folos să lucrăm mai repede, mai curat, dar și mai bine.




KAPCI
COATINGS

Sistemul de preparare vopsele auto și industriale



PRIMA Variant box



Blink 5



KAPCI COATINGS este lider în domeniul vopselelor de retuș auto, prezent pe piață de mai bine de 35 de ani. Produsele oferite sunt de o înaltă calitate, însoțite de o serie de servicii, cursuri de instruire precum și suport tehnic avansat. Gama largă de produse include mai multe variante din care se poate alege produsul cel mai indicat pentru fiecare lucrare în parte. Gama de produse Kapci cuprinde:

- vopsea bază – culori uni, metalizate, perlate și cu efecte speciale;
- vopsea acrilică – culori uni;
- lacuri HS, UHS;
- chituri, fillere și grunduri;
- întăritori, diluanți și degresanți.



Prima System



Gama de produse

Kapci System – soft căutare rețete



KAPCI System este un program precis și mereu actualizat de identificare a culorii ce vă pune la dispoziție rețeta cea mai potrivită pentru varianta de culoare căutată.

Kapci vă pune la dispoziție și programul **Kapci Mix** pentru acele tipuri de căutări care din lipsa datelor exacte pot consuma timp inutil. Programul **Kapci Mix** grăbește procedeul de alegere al culorii. Utilizatorul trebuie doar să

introducă date precum producătorul, anul, numele/descrierea culorii sau codul de culoare iar programul îi va genera rețeta în câteva secunde. Programul mai cuprinde Ghidul Culoarelor, informații despre pigmenți cât și multe alte unelte utile în procesul de identificare a culorii. Programul modular **Kapci Mix** poate fi adaptat cerințelor individuale din fiecare vopsitorie auto, instalarea modulelor făcându-se în funcție de importanța lor pentru utilizator.

Interfața ușor de utilizat cuprinde:

1. Toate rețetele pentru culorile producătorilor de autovehicule cât și variante;
2. Informații pigmenți (descriere-ambalare);
3. Tendința pigmentului (vedere din față și lateral);
4. Ghidul de culoare Kapci;
5. Actualizări Online;
6. Managementul stocurilor;
7. Conectarea la balanță electronică;
8. Raportare detaliată cu privire la consumul de material, inventar și procedura de comandă;
9. Management rețete proprii.

Kapci – SmartMix

Programul ce înlesnește identificarea culorii este disponibil acum și de pe smartphone prin intermediul noului sistem **Kapci SmartMix**. Aplicația pentru mobil reprezintă o modalitate convenabilă de a căuta și identifica nuanța potrivită, fiind disponibilă în mod gratuit atât pentru sistemul Android cât și pentru iOS.



PRIMA CRYL 8600

PRIMA CRYL 8600 este un sistem de mixare acrilic bicomponent destinat retuşului auto compus din 19 pigmenți de culoare, 8 la cutii de 3,7 L și 11 la cutii de 1 L.

Sistemul oferă un strat final lucios, dur, rezistent în timp și care acoperă foarte bine.

În combinație cu gama Kapci de întăritori și cea de diluanți, vopseala poate fi aplicată cu ușurință și devine pretabilă pentru orice tip de retuş auto. Diluția este de 2:1 + 30%.



PRIMA BASE 8700

PRIMA BASE 8700 este un sistem de mixare pentru vopsea de bază, ce oferă vopsele uni, metalizate, perlă și cu efecte speciale.

Sistemul este compus din 66 elemente dintre care 32 pigmenți de culoare, 18 perle, 6 xirali și 10 pigmenți metalici; 6 cutii la 3,7 L și 60 la 1 L.

Se utilizează împreună cu lacurile și celelalte produse auxiliare recomandate de către Kapci pentru a obține un strat dur, cu luciu intens, care durează în timp. Diluția este de 1:1.



Kapci Dima 9670 VOC

Kapci Dima 9670 VOC este un sistem de vopsele pe bază de apă destinat revopsirii autoturismelor și vehiculelor comerciale, compus din 31 de pigmenți de culoare, 8 pigmenți metalici, 20 de perle și 5 xirali. Vopseaua de bază Kapci Dima 9670 WB reduce semnificativ emisiile de solvent în mediul înconjurător.

Sistemul de mixare oferă o bază largă de nuanțe, ce include culori metalizate, perlate, uni și cele cu efecte speciale.

Vopselele Dima pot fi lăcuite cu orice tip de lac Kapci pentru a obține un aspect final excelent și rezistent.

Diluția este de 30% cu Dima Reducer.



Lac acrilic Kapci 6030 HS 2K

Kapci 6030 este un lac HS destinat tuturor tipurilor de lucrări. Este ușor de aplicat, are luciu intens și o bună rezistență în timp. Se utilizează împreună cu întăritorii Kapci 6033 (Rapid), 6035 (Standard), 6037 (Lent) pentru a obține cele mai bune rezultate finale, mai ales atunci când este uscat la temperaturi înalte specifice lucrului în cabina de vopsire. Lacul Kapci 6030 poate fi aplicat peste:

- vopsele de bază din gama Kapci 8700;
- suprafețe vopsite pregătite în mod corespunzător.

Suprafețele ce urmează a fi suflate cu lac vor fi șlefuite și degresate temeinic. Pentru curățarea și degresarea suprafețelor înainte de aplicarea vopselei de bază se recomandă utilizarea degresantului Kapci Prima. Disponibil la: 1L; 5L.



Lac acrilic Kapci 6050 HS Anti-Scratch

Kapci 6050 este un lac HS anti-scratch special conceput pentru aplicarea peste vopsele pe bază de solvenți și apă. Oferă un luciu durabil, rezistent la zgârieturi minore. Lacul Kapci 6050 are cele mai bune rezultate când este uscat în cabina de vopsire.

Kapci 6050 HS Anti-Scratch respectă prevederile legislației europene cu privire la limitele COV de 420g/l.

Se utilizează împreună cu întăritorii Kapci 6054 (Rapid), 6055 (Standard), 6056 (Lent) pentru a obține cele mai bune rezultate finale, mai ales atunci când este uscat la temperaturi înalte specifice lucrului în cabina de vopsire.



Video



Filler 8350

Disponibil în 3 culori:

- Alb
- Gri
- Negru



Kapci 370

Chit universal LIGHT



Kapci 365

Chit cu fibră, LIGHT





Orice reparație de calitate TREBUIE să fie invizibilă!
Contrar tuturor așteptărilor, în vopsitorie, unde pui mâna, trebuie să nu se vadă!

Noi vrem să redăm imaginea mașinilor și să le readucem la starea de nou, fără urme de intervenție și fără compromisuri de genul „merge și așa” sau „mai mult nu se poate”. Degeaba iese culoarea bine dacă se văd urme de la izolare, urme de șlefuire sau urme de chit care se „trage” în timp.

Performanța nu este o întâmplare!

Succesul unei vopsiri de calitate nu stă doar în aplicarea corectă de vopsea și lac. Consider că mult mai importante sunt pregătirea suprafeței, izolarea mașinii, dar și toată munca din spate, care merge până la curățenie constantă în atelier. Toate împreună trebuie să meargă „șnur” înainte ca mașina să ajungă în cabină și să fie gata de vopsire. Toată munca asta, împreună cu o aplicare corectă, face ca lucrarea să fie bună sau nu.

Cred că în tot acest timp am răzbit doar conduși de pasiune, de ambiție și de o încăpățânare nebună, demonstrându-ne nouă, în primul rând, că **SE POATE ȘI ALTFEL!**

Eu încă susțin că se poate!

Proprietar și manager de service auto... undeva prin Ardeal!

După mai mult de 30 de ani de muncă, răbdare și pasiune...
ei au ales să folosească cu încredere produsele Prima System!

PRIMA[®]
SYSTEM

Str. Nucului 28, cod: 500 318
Brașov – România
Tel.: +40 268 33 61 91
Mail: office@prima-system.de